



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

ORDENANZA N° 20/2.025

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE ZONAS URBANAS DEL DISTRITO DE CAPIATÁ.-----

VISTO: la Nota del Ejecutivo Municipal s/ solicitud de aprobación de proyecto de Ordenanza y la necesidad de AMPLIAR las zonas urbanas del Distrito Y.-----

CONSIDERANDO: Que, dado al crecimiento demográfico del Distrito, teniendo en cuenta la población y el requerimiento de los ciudadanos en cuanto a servicios, caminos de todo tiempo, etc. Y los tramites realizado al citado en el VISTO de la presente, así como los estudios al proyecto en particular, es importante AMPLAR las zonas actualmente con características Urbanas. Por tanto.-----

**LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAPIATÁ
REUNIDA EN CONSEJO
ORDENA:**

Art. 1º APROBAR las zonas urbanas del Distrito de la Ciudad de Capiatá; conforme estudio de factibilidad realizado, acompañado por funcionarios de la Dirección de Ordenamiento Territorial - Catastro de la Municipalidad de Capiatá, cuyos detalles técnicos se describen: -----

NUCLEO A

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea a1-a2: Con rumbo SE 78° 03' 32" (Sur-este, setenta y ocho grados tres minutos treinta y dos segundos); mide 499,85 m (cuatrocientos noventa y nueve metros con ochenta y cinco centímetros).

Línea a2-a3: Con rumbo NE 25° 23' 27" (Nor-este, veinticinco grados veintitrés minutos veintisiete segundos); mide 225,69 m. (doscientos veinticinco metros con sesenta y nueve centímetros).

Línea a3-a4: Con rumbo NE 11° 11' 53" (Nor-este, once grados once minutos cincuenta y tres segundos); mide 148,35 m. (ciento cuarenta y ocho metros con treinta y cinco centímetros).

Línea a4-a5: Con rumbo SE 76° 08' 06" (Sur-este, setenta y seis grados ocho minutos seis segundos); mide 49,54 m (cuarenta y nueve metros con cincuenta y cuatro centímetros).

Línea a5-a6: Con rumbo NE 29° 15' 27" (Nor-este, veintinueve grados quince minutos veintisiete segundos); mide 823,67 m. (ochocientos veintitrés metros con sesenta y siete centímetros).

Línea a6-a7: con rumbo NW 13° 09' 25" (Nor-oeste, trece grados nueve minutos veinticinco segundos), mide 214,89 m (doscientos catorce metros con ochenta y nueve centímetros).

Línea a7-a8: con rumbo NW 45° 38' 10" (Nor-oeste, cuarenta y cinco grados treinta y ocho minutos diez segundos), mide 177,55 m (ciento setenta y siete metros con cincuenta y cinco centímetros).

Línea a8-a9: rumbo NE 50° 15' 45" (Nor-este, cincuenta grados quince minutos cuarenta y cinco segundos), mide 159,47 m (ciento cincuenta y nueve metros con cuarenta y siete centímetros).

Línea a9-a10: con rumbo NW 44° 10' 11" (Nor-oeste, cuarenta y cuatro grados diez minutos once segundos), mide 36,05 m (treinta y seis metros con cinco centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a10-a11: con rumbo NE 46° 25' 24" (Nor-este, cuarenta y seis grados veinticinco minutos veinticuatro segundos), mide 168,25 m (ciento sesenta y ocho metros con veinticinco centímetros).

Línea a11-a12: con rumbo SE 42° 46' 01" (Sur-este, cuarenta y dos grados cuarenta y seis minutos un segundo), mide 435,71 m (cuatrocientos treinta y cinco metros con setenta y un centímetros).

Línea a12-a13: con rumbo SW 12° 21' 30" (Sur-oeste, doce grados veintiún minutos treinta segundos), mide 134,61 m (ciento treinta y cuatro metros con sesenta y un centímetros).

Línea a13-a14: con rumbo SE 57° 56' 15" (Sur-este, cincuenta y siete grados cincuenta y seis minutos quince segundos), mide 865,57 m (ochocientos sesenta y cinco metros con cincuenta y siete centímetros).

Línea a14-a15: con rumbo NW 04° 13' 12" (Nor-oeste, cuatro grados trece minutos doce segundos), mide 673,81 m (seiscientos setenta y tres metros con ochenta y un centímetros).

Línea a15-a16: con rumbo NW 73° 25' 01" (Nor-oeste, setenta y tres grados veinticinco minutos un segundo), mide 534,06 m (quinientos treinta y cuatro metros con seis centímetros).

Línea a16-a17: con rumbo NE 28° 55' 31" (Nor-este, veintiocho grados cincuenta y cinco minutos treinta y un segundos), mide 417,15 m (cuatrocientos diecisiete metros con quince centímetros).

Línea a17-a18: con rumbo NE 42° 34' 50" (Nor-este, cuarenta y dos grados treinta y cuatro minutos cincuenta segundos), mide 83,52 m (ochenta y tres metros con cincuenta y dos centímetros).

Línea a18-a19: con rumbo SE 65° 08' 07" (Sur-este, sesenta y cinco grados ocho minutos siete segundos), mide 272,65 m (doscientos setenta y dos metros con sesenta y cinco centímetros).

Línea a19-a20: con rumbo NE 36° 44' 11" (Nor-este, treinta y seis grados cuarenta y cuatro minutos once segundos), mide 534,01 m (quinientos treinta y cuatro metros con un centímetro).

Línea a20-a21: con rumbo NW 52° 41' 09" (Nor-oeste, cincuenta y dos grados cuarenta y un minutos nueve segundos), mide 268,02 m (doscientos sesenta y ocho metros con dos centímetros).

Línea a21-a22: con rumbo NW 46° 34' 36" (Nor-oeste, cuarenta y seis grados treinta y cuatro minutos treinta y seis segundos), mide 320,39 m (trescientos veinte metros con treinta y nueve centímetros).

Línea a22-a23: con rumbo NE 43° 27' 48" (Nor-este, cuarenta y tres grados veintisiete minutos cuarenta y ocho segundos), mide 558,76 m (quinientos cincuenta y ocho metros con setenta y seis centímetros).

Línea a23-a24: con rumbo SE 60° 24' 41" (Sur-este, sesenta grados veinticuatro minutos cuarenta y un segundos), mide 415,72 m (cuatrocientos quince metros con setenta y dos centímetros).

Línea a24-a25: con rumbo NE 50° 44' 21" (Nor-este, cincuenta grados cuarenta y cuatro minutos veintiún segundos), mide 117,53 m (ciento diecisiete metros con cincuenta y tres centímetros).

Línea a25-a26: con rumbo SE 44° 07' 14" (Sur-este, cuarenta y cuatro grados siete minutos catorce segundos), mide 268,00 m (doscientos sesenta y ocho metros).

Línea a26-a27: con rumbo NE 20° 31' 15" (Nor-este, veinte grados treinta y un minutos quince segundos), mide 79,42 m (setenta y nueve metros con cuarenta y dos centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a27-a28: con rumbo NE 06° 25' 58" (Nor-este, seis grados veinticinco minutos cincuenta y ocho segundos), mide 170,61 m (ciento setenta metros con sesenta y un centímetros).

Línea a28-a29: con rumbo NE 42° 56' 24" (Nor-este, cuarenta y dos grados cincuenta y seis minutos veinticuatro segundos), mide 81,74 m (ochenta y un metros con setenta y cuatro centímetros).

Línea a29-a30: con rumbo NE 77° 36' 44" (Nor-este, setenta y siete grados treinta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos), mide 164,64 m (ciento sesenta y cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros).

Línea a30-a31: con rumbo NE 61° 29' 48" (Nor-este, sesenta y un grados veintinueve minutos cuarenta y ocho segundos), mide 115,37 m (ciento quince metros con treinta y siete centímetros).

Línea a31-a32: con rumbo NE 41° 08' 40" (Nor-este, cuarenta y un grados ocho minutos cuarenta segundos), mide 161,68 m (ciento sesenta y un metros con sesenta y ocho centímetros).

Línea a32-a33: con rumbo NE 43° 52' 40" (Nor-este, cuarenta y tres grados cincuenta y dos minutos cuarenta segundos), mide 165,01 m (ciento sesenta y cinco metros con un centímetro).

Línea a33-a34: con rumbo NE 48° 13' 31" (Nor-este, cuarenta y ocho grados trece minutos treinta y un segundos), mide 61,80 m (sesenta y un metros con ochenta centímetros).

Línea a34-a35: con rumbo NE 54° 16' 32" (Nor-este, cincuenta y cuatro grados dieciséis minutos treinta y dos segundos), mide 78,99 m (setenta y ocho metros con noventa y nueve centímetros).

Línea a35-a36: con rumbo NE 78° 51' 04" (Nor-este, setenta y ocho grados cincuenta y un minutos cuatro segundos), mide 38,68 m (treinta y ocho metros con sesenta y ocho centímetros) Maidana.

Línea a36-a37: con rumbo SE 89° 05' 39" (Sur-este, ochenta y nueve grados cinco minutos treinta y nueve segundos), mide 70,09 m (setenta metros con nueve centímetros).

Línea a37-a38: con rumbo NE 86° 09' 27" (Nor-este, ochenta y seis grados nueve minutos veintisiete segundos), mide 111,61 m (ciento once metros con sesenta y un centímetros).

Línea a38-a39: con rumbo SE 84° 03' 02" (Sur-este, ochenta y cuatro grados tres minutos dos segundos), mide 62,81 m (sesenta y dos metros con ochenta y un centímetros).

Línea a39-a40: con rumbo NE 13° 00' 02" (Nor-este, trece grados cero minutos dos segundos), mide 98,51 m (noventa y ocho metros con cincuenta y un centímetros).

Línea a40-a41: con rumbo SE 84° 40' 30" (Sur-este, ochenta y cuatro grados cuarenta minutos treinta segundos), mide 26,21 m (veintiséis metros con veintiún centímetros).

Línea a41-a42: con rumbo NE 13° 56' 29" (Nor-este, trece grados cincuenta y seis minutos veinte y nueve segundos), mide 104,97 m (ciento cuatro metros con noventa y siete centímetros).

Línea a42-a43: con rumbo SE 80° 26' 24" (Sur-este, ochenta grados veintiséis minutos veinticuatro segundos), mide 53,38 m (cincuenta y tres metros con treinta y ocho centímetros).

Línea a43-a44: con rumbo SW 11° 41' 42" (Sur-oeste, once grados cuarenta y un minutos cuarenta y dos segundos), mide 194,06 m (ciento noventa y cuatro metros con seis centímetros).

Línea a44-a45: con rumbo SE 89° 01' 44" (Sur-este, ochenta y nueve grados un minuto cuarenta y cuatro segundos), mide 49,04 m (cuarenta y nueve metros con cuatro centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a45-a46: con rumbo SW 22° 08' 08" (Sur-oeste, veintidós grados ocho minutos ocho segundos), mide 70,58 m (setenta metros con cincuenta y ocho centímetros).

Línea a46-a47: con rumbo SE 62° 42' 57" (Sur-este, sesenta y dos grados cuarenta y dos minutos cincuenta y siete segundos), mide 88,83 m (ochenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros).

Línea a47-a48: con rumbo SW 25° 05' 53" (Sur-oeste, veinticinco grados cinco minutos cincuenta y tres segundos), mide 106,45 m (ciento seis metros con cuarenta y cinco centímetros).

Línea a48-a49: con rumbo SE 53° 39' 27" (Sur-este, cincuenta y tres grados treinta y nueve minutos veintisiete segundos), mide 96,30 m (noventa y seis metros con treinta centímetros).

Línea a49-a50: con rumbo NE 33° 23' 27" (Nor-este, treinta y tres grados veintitrés minutos veintisiete segundos), mide 500,33 m (quinientos metros con treinta y tres centímetros).

Línea a50-a51: con rumbo SE 36° 17' 03" (Sur-este, treinta y seis grados diecisiete minutos tres segundos), mide 124,15 m (ciento veinticuatro metros con quince centímetros).

Línea a51-a52: con rumbo SW 39° 07' 24" (Sur-oeste, treinta y nueve grados siete minutos veinticuatro segundos), mide 458,64 m (cuatrocientos cincuenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros).

Línea a52-a53: con rumbo NW 61° 55' 39" (Nor-oeste, sesenta y un grados cincuenta y cinco minutos treinta y nueve segundos), mide 17,47 m (diecisiete metros con cuarenta y siete centímetros).

Línea a53-a54: con rumbo SW 37° 55' 19" (Sur-oeste, treinta y siete grados cincuenta y cinco minutos diecinueve segundos), mide 300,60 m (trescientos metros con sesenta centímetros).

Línea a54-a55: con rumbo SE 16° 41' 24" (Sur-este, dieciséis grados cuarenta y un minutos veinticuatro segundos), mide 92,95 m (noventa y dos metros con noventa y cinco centímetros).

Línea a55-a56: con rumbo NE 48° 40' 50" (Nor-este, cuarenta y ocho grados cuarenta minutos cincuenta segundos), mide 635,62 m (seiscientos treinta y cinco metros con sesenta y dos centímetros).

Línea a56-a57: con rumbo SE 28° 18' 43" (Sur-este, veintiocho grados dieciocho minutos cuarenta y tres segundos), mide 267,59 m (doscientos sesenta y siete metros con cincuenta y nueve centímetros).

Línea a57-a58: con rumbo SW 56° 56' 17" (Sur-oeste, cincuenta y seis grados cincuenta y seis minutos diecisiete segundos), mide 422,40 m (cuatrocientos veintidós metros con cuarenta centímetros).

Línea a58-a59: con rumbo SE 30° 06' 04" (Sur-este, treinta grados seis minutos cuatro segundos), mide 110,43 m (ciento diez metros con cuarenta y tres centímetros).

Línea a59-a60: con rumbo NE 62° 56' 15" (Nor-este, sesenta y dos grados cincuenta y seis minutos quince segundos), mide 335,70 m (trescientos treinta y cinco metros con setenta centímetros).

Línea a60-a61: con rumbo SE 23° 04' 05" (Sur-este, veintitrés grados cuatro minutos cinco segundos), mide 297,88 m (doscientos noventa y siete metros con ochenta y ocho centímetros).

Línea a61-a62: con rumbo SW 70° 10' 45" (Sur-oeste, setenta grados diez minutos cuarenta y cinco segundos), mide 274,88 m (doscientos setenta y cuatro metros con ochenta y cuatro centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a62-a63: con rumbo SE 16° 59' 27" (Sur-este, dieciséis grados cincuenta y nueve minutos veintisiete segundos), mide 70,11 m (setenta metros con once centímetros).

Línea a63-a64: con rumbo NE 70° 59' 21" (Nor-este, setenta grados cincuenta y nueve minutos veintiún segundos), mide 325,29 m (trescientos veinticinco metros con veintinueve centímetros).

Línea a64-a65: con rumbo SE 25° 15' 47" (Sur-este, veinticinco grados quince minutos cuarenta y siete segundos), mide 72,70 m (setenta y dos metros con setenta centímetros).

Línea a65-a66: con rumbo SW 57° 40' 18" (Sur-oeste, cincuenta y siete grados cuarenta minutos dieciocho segundos), mide 250,03 m (doscientos cincuenta metros con tres centímetros).

Línea a66-a67: con rumbo SE 25° 45' 59" (Sur-este, veinticinco grados cuarenta y cinco minutos cincuenta y nueve segundos), mide 70,91 m (setenta metros con noventa y un centímetros).

Línea a67-a68: con rumbo SW 69° 45' 49" (Sur-oeste, sesenta y nueve grados cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos), mide 450,39 m (cuatrocientos cincuenta metros con treinta y nueve centímetros).

Línea a68-a69: con rumbo SE 15° 19' 52" (Sur-este, quince grados diecinueve minutos cincuenta y dos segundos), mide 284,65 m (doscientos ochenta y cuatro metros con sesenta y cinco centímetros).

Línea a69-a70: con rumbo NE 68° 54' 05" (Nor-este, sesenta y ocho grados cincuenta y cuatro minutos cinco segundos), mide 312,60 m (trescientos doce metros con sesenta centímetros).

Línea a70-a71: con rumbo SE 25° 35' 35" (Sur-este veinticinco grados treinta y cinco minutos treinta y cinco segundos), mide 47,46 m (cuarenta y siete metros con cuarenta y seis centímetros).

Línea a71-a72: con rumbo SW 70° 18' 48" (Sur-oeste setenta grados dieciocho minutos cuarenta y ocho segundos), mide 320,61 m (trescientos veinte metros con sesenta y un centímetros).

Línea a72-a73: con rumbo SE 62° 32' 13" (Sur-este, sesenta y dos grados treinta y dos minutos trece segundos), mide 472,64 m (cuatrocientos setenta y dos metros con sesenta y cuatro centímetros).

Línea a73-a74: con rumbo SE 40° 49' 20" (Sur-este, cuarenta grados cuarenta y nueve minutos veinte segundos), mide 207,93 m (doscientos siete metros con noventa y tres centímetros).

Línea a74-a75: con rumbo NE 53° 38' 39" (Nor-este, cincuenta y tres grados treinta y ocho minutos treinta y nueve segundos), mide 378,83 m (trescientos setenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros).

Línea a75-a76: con rumbo SE 33° 58' 03" (Sur-este, treinta y tres grados cincuenta y ocho minutos tres segundos), mide 84,62 m (ochenta y cuatro metros con sesenta y dos centímetros).

Línea a76-a77: con rumbo NE 54° 58' 19" (Nor-este, cincuenta y cuatro grados cincuenta y ocho minutos diecinueve segundos), mide 48,26 m (cuarenta y ocho metros con veintiséis centímetros).

Línea a77-a78: con rumbo SE 30° 39' 02" (Sur-este, treinta grados treinta y nueve minutos dos segundos), mide 69,55 m (sesenta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros).

Línea a78-a79: con rumbo NE 55° 27' 06" (Nor-este, cincuenta y cinco grados veintisiete minutos seis segundos), mide 109,42 m (ciento nueve metros con cuarenta y dos centímetros).

Línea a79-a80: con rumbo SE 32° 58' 10" (Sur-este, treinta y dos grados cincuenta y ocho minutos diez segundos), mide 24,43 m (veinte y cuatro metros con cuarenta y tres centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a80-a81: con rumbo NE 48° 54' 34" (Nor-este, cuarenta y ocho grados cincuenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos), mide 93,85 m (noventa y tres metros con ochenta y cinco centímetros).

Línea a81-a82: con rumbo SE 33° 24' 39" (Sur-este, treinta y tres grados veinticuatro minutos treinta y nueve segundos), mide 126,11 m (ciento veintiséis metros con once centímetros).

Línea a82-a83: con rumbo SW 50° 03' 12" (Sur-oeste, cincuenta grados tres minutos doce segundos), mide 652,34 m (seiscientos cincuenta y dos metros con treinta y cuatro centímetros).

Línea a83-a84: con rumbo SE 75° 59' 37" (Sur-este, setenta y cinco grados cincuenta y nueve minutos treinta y siete segundos), mide 172,45 m (ciento setenta y dos metros con cuarenta y cinco centímetros).

Línea a84-a85: con rumbo SE 48° 27' 24" (Sur-este, cuarenta y ocho grados veintisiete minutos veinticuatro segundos), mide 77,97 m (setenta y siete metros con noventa y siete centímetros).

Línea a85-a86: con rumbo SE 33° 37' 22" (Sur-este, treinta y tres grados treinta y siete minutos veintidós segundos), mide 349,53 m (trescientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y tres centímetros).

Línea a86-a87: con rumbo SE 03° 16' 53" (Sur-este, tres grados dieciséis minutos cincuenta y tres segundos), mide 554,95 m (quinientos cincuenta y cuatro metros con noventa y cinco centímetros).

Línea a87-a88: con rumbo SW 33° 18' 38" (Sur-oeste, treinta y tres grados dieciocho minutos treinta y ocho segundos), mide 216,57 m (doscientos dieciséis metros con cincuenta y siete centímetros).

Línea a88-a89: con rumbo SE 40° 58' 50" (Sur-este, cuarenta grados cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos), mide 290,62 m (doscientos noventa metros con sesenta y dos centímetros).

Línea a89-a90: con rumbo SW 50° 56' 15" (Sur-oeste, cincuenta grados cincuenta y seis minutos quince segundos), mide 131,29 m (ciento y treinta y un metros con veinte y nueve centímetros).

Línea a90-a91: con rumbo NW 42° 12' 57" (Nor-oeste, cuarenta y dos grados doce minutos cincuenta y siete segundos), mide 264,35 m (doscientos sesenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros).

Línea a91-a92: con rumbo SW 40° 14' 57" (Sur-oeste, cuarenta grados catorce minutos cincuenta y siete segundos), mide 291,08 m (doscientos noventa y un metros con ocho centímetros).

Línea a92-a93: con rumbo NW 39° 07' 42" (Nor-oeste, treinta y nueve grados siete minutos cuarenta y dos segundos), mide 107,74 m (ciento siete metros con setenta y cuatro centímetros).

Línea a93-a94: con rumbo NW 35° 57' 40" (Nor-oeste, treinta y cinco grados cincuenta y siete minutos cuarenta segundos), mide 528,22 m (quinientos veintiocho metros con veintidós centímetros).

Línea a94-a95: con rumbo NW 35° 11' 38" (Nor-oeste, treinta y cinco grados once minutos treinta y ocho segundos), mide 347,38 m (trescientos cuarenta y siete metros con treinta y ocho centímetros).

Línea a95-a96: con rumbo NW 43° 50' 47" (Nor-oeste, cuarenta y tres grados cincuenta minutos cuarenta y siete segundos), mide 183,41 m (ciento ochenta y tres metros con cuarenta y un centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a96-a97: con rumbo NW 35° 45' 14" (Nor-oeste, treinta y cinco grados cuarenta y cinco minutos catorce segundos), mide 107,23 m (ciento siete metros con veintitrés centímetros).

Línea a97-a98: con rumbo SW 51° 33' 41" (Sur-oeste, cincuenta y un grados treinta y tres minutos cuarenta y un segundos), mide 263,35 m (doscientos sesenta y tres metros con treinta y cinco centímetros).

Línea a98-a99: con rumbo NW 51° 20' 32" (Nor-oeste, cincuenta y un grados veinte minutos treinta y dos segundos), mide 239,47 m (doscientos treinta y nueve metros con cuarenta y siete centímetros).

Línea a99-a100: con rumbo NW 37° 27' 56" (Nor-oeste, treinta y siete grados veintisiete minutos cincuenta y seis segundos), mide 137,01 m (ciento treinta y siete metros con un centímetro).

Línea a100-a101: con rumbo NW 09° 32' 33" (Nor-oeste, nueve grados treinta y dos minutos treinta y tres segundos), mide 141,96 m (ciento cuarenta y un metros con noventa y seis centímetros).

Línea a101-a102: con rumbo NW 18° 53' 36" (Nor-oeste, dieciocho grados cincuenta y tres minutos treinta y seis segundos), mide 164,23 m (ciento sesenta y cuatro metros con veintitrés centímetros).

Línea a102-a103: con rumbo NW 37° 00' 00" (Nor-oeste, treinta y siete grados cero minutos cero segundos), mide 109,76 m (ciento nueve metros con setenta y seis centímetros).

Línea a103-a104: con rumbo NW 49° 07' 06" (Nor-oeste, cuarenta y nueve grados siete minutos seis segundos), mide 92,04 m (noventa y dos metros con cuatro centímetros).

Línea a104-a105: con rumbo NW 27° 00' 01" (Nor-oeste, veintisiete grados cero minutos un segundo), mide 51,93 m (cincuenta y un metros con noventa y tres centímetros).

Línea a105-a106: con rumbo NW 03° 50' 46" (Nor-oeste, tres grados cincuenta minutos cuarenta y seis segundos), mide 138,28 m (ciento treinta y ocho metros con veintiocho centímetros).

Línea a106-a107: con rumbo NW 08° 52' 09" (Nor-oeste, ocho grados cincuenta y dos minutos nueve segundos), mide 266,95 m (doscientos sesenta y seis metros con noventa y cinco centímetros).

Línea a107-a108: con rumbo NE 27° 03' 40" (Nor-este, veintisiete grados tres minutos cuarenta segundos), mide 89,83 m (ochenta y nueve metros con ochenta y tres centímetros).

Línea a108-a109: con rumbo NE 07° 17' 04" (Nor-este, siete grados diecisiete minutos cuatro segundos), mide 317,24 m (trescientos diecisiete metros con veinticuatro centímetros).

Línea a109-a110: con rumbo NW 63° 56' 03" (Nor-oeste, sesenta y tres grados cincuenta y seis minutos tres segundos), mide 1101,00 m (un mil ciento un metros).

Línea a110-a111: con rumbo SW 33° 23' 58" (Sur-oeste, treinta y tres grados veintitrés minutos cincuenta y ocho segundos), mide 315,58 m (trescientos quince metros con cincuenta y ocho centímetros).

Línea a111-a112: con rumbo SW 32° 36' 09" (Sur-oeste, treinta y dos grados treinta y seis minutos nueve segundos), mide 173,40 m (ciento setenta y tres metros con cuarenta centímetros).

Línea a112-a113: con rumbo SW 13° 22' 20" (Sur-oeste, trece grados veintidós minutos veinte segundos), mide 256,71 m (doscientos cincuenta y seis metros con setenta y un centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a113-a114: con rumbo SW 03° 35' 07" (Sur-oeste, tres grados treinta y cinco minutos siete segundos), mide 202,48 m (doscientos dos metros con cuarenta y ocho centímetros).

Línea a114-a115: con rumbo SW 12° 10' 13" (Sur-oeste, doce grados diez minutos trece segundos), mide 219,41 m (doscientos diecinueve metros con cuarenta y un centímetros).

Línea a115-a116: con rumbo SW 06° 58' 57" (Sur-oeste, seis grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y siete segundos), mide 540,38 m (quinientos cuarenta metros con treinta y ocho centímetros).

Línea a116-a117: con rumbo SW 11° 58' 50" (Sur-oeste, once grados cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos), mide 297,12 m (doscientos noventa y siete metros con doce centímetros).

Línea a117-a118: con rumbo SE 05° 01' 26" (Sur-este, cinco grados un minuto veintiséis segundos), mide 124,21 m (ciento veinticuatro metros con veintiún centímetros).

Línea a118-a119: con rumbo NW 67° 38' 41" (Nor-oeste, sesenta y siete grados treinta y ocho minutos cuarenta y un segundos), mide 1027,43 m (un mil veintisiete metros con cuarenta y tres centímetros).

Línea a119-a120: con rumbo SW 22° 45' 40" (Sur-oeste, veintidós grados cuarenta y cinco minutos cuarenta segundos), mide 371,07 m (trescientos setenta y un metros con siete centímetros).

Línea a120-a121: con rumbo NW 64° 18' 22" (Nor-oeste, sesenta y cuatro grados dieciocho minutos veintidós segundos), mide 80,48 m (ochenta metros con cuarenta y ocho centímetros).

Línea a121-a122: con rumbo SW 25° 09' 56" (Sur-oeste, veinticinco grados nueve minutos cincuenta y seis segundos), mide 657,41 m (seiscientos cincuenta y siete metros con cuarenta y un centímetros).

Línea a122-a123: con rumbo SE 49° 40' 16" (Sur-este, cuarenta y nueve grados cuarenta minutos dieciséis segundos), mide 73,79 m (setenta y tres metros con setenta y nueve centímetros).

Línea a123-a124: con rumbo SW 25° 44' 03" (Sur-oeste, veinticinco grados cuarenta y cuatro minutos tres segundos), mide 205,14 m (doscientos cinco metros con catorce centímetros).

Línea a124-a125: con rumbo SE 75° 06' 31" (Sur-este, setenta y cinco grados seis minutos treinta y un segundos), mide 113,89 m (ciento trece metros con ochenta y nueve centímetros).

Línea a125-a126: con rumbo SW 31° 57' 01" (Sur-oeste, treinta y un grados cincuenta y siete minutos un segundo), mide 176,03 m (ciento setenta y seis metros con tres centímetros).

Línea a126-a127: con rumbo NW 50° 17' 49" (Nor-oeste, cincuenta grados diecisiete minutos cuarenta y nueve segundos), mide 20,32 m (veinte metros con treinta y dos centímetros).

Línea a127-a128: con rumbo SW 37° 29' 48" (Sur-oeste, treinta y siete grados veintinueve minutos cuarenta y ocho segundos), mide 138,09 m (ciento treinta y ocho metros con nueve centímetros).

Línea a128-a129: con rumbo NW 58° 11' 02" (Nor-oeste, cincuenta y ocho grados once minutos dos segundos), mide 24,70 m (veinticuatro metros con setenta centímetros).

Línea a129-a130: con rumbo SW 43° 50' 17" (Sur-oeste, cuarenta y tres grados cincuenta minutos diecisiete segundos), mide 75,48 m (setenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros).

Línea a130-a131: con rumbo NW 53° 01' 07" (Nor-oeste, cincuenta y tres grados un minuto siete segundos), mide 35,02 m (treinta y cinco metros con dos centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea a131-a132: con rumbo NW 87° 32' 17" (Nor-oeste, ochenta y siete grados treinta y dos minutos diecisiete segundos), mide 29,32 m (veintinueve metros con treinta y dos centímetros).

Línea a132-a133: con rumbo NE 04° 04' 39" (Nor-este, cuatro grados cuatro minutos treinta y nueve segundos), mide 27,92 m (veintisiete metros con noventa y dos centímetros).

Línea a133-a134: con rumbo NW 74° 50' 16" (Nor-oeste, setenta y cuatro grados cincuenta minutos dieciséis segundos), mide 54,54 m (cincuenta y cuatro metros con cincuenta y cuatro centímetros).

Línea a134-a135: con rumbo NE 08° 57' 41" (Nor-este, ocho grados cincuenta y siete minutos cuarenta y un segundos), mide 31,71 m (treinta y un metros con setenta y un centímetros).

Línea a135-a136: con rumbo NW 59° 55' 25" (Nor-oeste, cincuenta y nueve grados cincuenta y cinco minutos veinticinco segundos), mide 72,41 m (setenta y dos metros con cuarenta y un centímetros).

Línea a136-a137: con rumbo NE 20° 51' 47" (Nor-este, veinte grados cincuenta y un minutos cuarenta y siete segundos), mide 56,72 m (cincuenta y seis metros con setenta y dos centímetros).

Línea a137-a138: con rumbo NW 63° 37' 43" (Nor-oeste, sesenta y tres grados treinta y siete minutos cuarenta y tres segundos), mide 202,24 m (doscientos dos metros con veinticuatro centímetros).

Línea a138-a139: con rumbo NW 45° 13' 53" (Nor-oeste, cuarenta y cinco grados trece minutos cincuenta y tres segundos), mide 63,02 m (sesenta y tres metros con dos centímetros).

Línea a139-a140: con rumbo NW 75° 29' 19" (Nor-oeste, setenta y cinco grados veintinueve minutos diecinueve segundos), mide 114,83 m (ciento catorce metros con ochenta y tres centímetros).

Línea a140-a141: con rumbo NW 52° 22' 31" (Nor-oeste, cincuenta y dos grados veintidós minutos treinta y un segundos), mide 95,90 m (noventa y cinco metros con noventa centímetros).

Línea a141-a1: con rumbo NW 15° 14' 25" (Nor-oeste, quince grados catorce minutos veinticinco segundos), mide 94,91 m (noventa y cuatro metros con noventa y un centímetros).

Área

El área es de **600** Hás. **7.256** m², **7.850** cm² (**SEISCIENTOS** Hectáreas **SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS** Metros Cuadrados con **SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

El lado a1-a2, es el eje de la Ruta PY02 Mariscal Estigarribia; líneas a2-a3, a3-a4, a4-a5, a5-a6, a6-a7, a7-a8, linda con la propiedad de Autódromo Rubén Dumot; línea a8-a9, linda con Calle Pública; línea a9-a10, linda con Manzana 0093; línea a10-a11, linda con inmueble con Padrón N° 640; líneas a11-a12, a12-a13, a13-a14 linda con propiedad de la Familia Samaniego; línea a14-a15, linda con más propiedad de la Familia Samaniego y propiedad de Álamo; línea a15-a16, linda con más Derechos de Álamo; líneas a16-a17, a17-a18, linda con inmueble con Padrón N° 3565; líneas a18-a19, a19-a2, a20-a21, a21-a22 linda con Padrón N° 16293; línea a22-a23 linda con franja de Arroyo Tayuazape; líneas a23-a24, a24-a25, a25-a26 linda con Derechos del



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Ing. Luis Ferreira; líneas a26-a27, a27-a28, a28-a29, a29-a30, a30-a31, a31-a32, a32-a33, a33-a34, a34-a35, a35-a36, a36-a37, a37-a38, a38-a39 es el eje de la Calle Octaviano Maidana; línea a39-a40 es el eje de una Calle Pública; línea a40-a41 linda con propiedad privada; línea a41-a42 linda con una propiedad privada; línea a42-a43, a43-a44 es el eje de una Calle Pública, línea a44-a45, es el eje de la Calle Octaviano Maidana; línea a45-a46 es el eje de una Calle Pública; línea a46-a47 linda con propiedad de CARPAR; línea a47-a48l, a48-a49 es el eje de una Calle Pública; línea a49-a50 linda con una Calle Pública propiedad de CARPAR; línea a50-a51 linda con franja de Arroyo Yukyry-mi; líneas a51-a52, a52-a53, a53-a54linda con propiedad privada; línea a54-a55 linda con Calle Emilio Gabriaguez; línea a55-a56 propiedad privada; línea a56-a57 linda con franja de Arroyo Yukyry-mi; líneas a57-a58, a58-a59, a59-a60 linda con propiedad privada e inmueble con Padrón N° 14237;línea a60-a61 franja de Arroyo Yukyry-mi; línea a61-a62 linda con propiedad privada; línea a62-a63 es el eje de una Calle Pública; línea a63-a64 linda con propiedad privada; línea a64-a65 linda con Arroyo Yukyry-mi; líneas a65-a66, a66-a67 es el eje de una Calle Pública; línea a67-a68 linda con propiedad privada e inmueble con Padrón N° 44703; línea a68-a69 es el eje de la Calle Emilio Gabriaguez; línea a69-a70 linda con inmueble con Padrón 1208; línea a70-a71, línea a71-a72 es el eje de una Calle Pública; líneas a72-a73, a73-a74,es el eje de la Calle Emilio Gabriaguez; línea a74-a75 linda con la propiedad de Fermín González Soria; línea a75-a76; linda con propiedad privada y Calle; línea a76-a77, a77-a78, a78-a79, a79-a80, a80-a81es el eje de una Calle Pública; línea a81-a82 franja de Arroyo Yukyry-mi; línea a82-a83 linda con propiedad privada; líneas a83-a84, a84-a85, a85-a86, a86-a87, a87-a88 es el eje de la Calle Emilio Gabriaguez; línea a88-a89 linda con propiedad de la Familia Ovelar; línea a89-a90 linda con Arroyo Capiatá; línea a90-a91 linda con propiedad de Américo Gómez; línea a91-a92 es el eje de la Calle Emilio Gabriaguez; líneas a92-a93,a93-a94, a94-a95, a95-a96, a96-a97 es el eje de la Calle Francisco Paredes; línea a97-a98 es el eje de una Calle Pública; líneas a98-a99, a99-a100, a100-a101, a101-a102, a102-a103, a103-a104, a104-a105, a105-a106, a106-a107, a107-a108, a108-a109 es el eje de la Calle Piro'y; línea a109-a110 es el eje de una Calle Pública; línea a110-a111es el eje de la Calle Sgto. 1ro. Octaviano Maidana; líneas a111-a112, a112-a113, a113-a114, a114-a115, a115-a116, a116-a117, a117-a118 es el eje de la Calle Sgto. 1ro. Octaviano Maidana; línea a118-a119 es el eje de la Franja de seguridad de la Ande; línea a119-a120 es el eje de la Calle Gerónimo Zubizarreta; línea a120-a121 es el eje de una Calle Pública; línea a121-a122 es el eje de la Calle Sagrada Familia; línea a122-a123 es el eje de una Calle Pública; línea a123-a124 es el eje de la Calle Gerónimo Zubizarreta; línea a124-a125 es el eje de la Ruta N° 2 Mariscal Estigarribia; línea a125-a126 es el eje de la Calle 29 se Setiembre; línea a126-a127 es el eje de la Calle San Pedro y San Pablo; línea a127-a128 es el eje de la Calle 29 de Setiembre; línea a128-a129 es el eje de la Calle Epifanio Méndez Fleitas; línea a129-a130 es el eje de la Calle 29 de Setiembre; líneas a130-a131, a131-a132, a132-a133, a133-a134 es el eje de una Calle Pública; líneas a134-a135, a135-a136 es el eje de la Calle Solidaridad; línea a136-a137 es el eje de la Calle Santísima Trinidad; línea a137-a138 es el eje



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

de una Calle Pública; línea a138-a139 linda con propiedad de FG SACI; líneas a139-a140, a140-a141, a141-a1 linda con Arroyo Tayuazape.-

NUCLEO B

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea b1-b2: Con rumbo SE 52° 22' 46" (Sur-este, cincuenta y dos grados veintidós minutos cuarenta y seis segundos); mide 312,26 m (trescientos doce metros con veintiséis centímetros).

Línea b2-b3: Con rumbo NE 36° 23' 43" (Nor-este, treinta y seis grados veintitrés minutos cuarenta y tres segundos); mide 125,03 m. (ciento veinticinco metros con tres centímetros).

Línea b3-b4: Con rumbo SE 58° 28' 35" (Sur-este, cincuenta y ocho grados veintiocho minutos treinta y cinco segundos); mide 83,25 m. (ochenta y tres metros con veinticinco centímetros).

Línea b4-b5: Con rumbo NE 35° 59' 22" (Nor-este, treinta y cinco grados cincuenta y nueve minutos veintidós segundos); mide 383,37 m (trescientos ochenta y tres metros con treinta y siete centímetros).

Línea b5-b6: Con rumbo SE 47° 46' 34" (Sur-este, cuarenta y siete grados cuarenta y seis minutos treinta y cuatro segundos); mide 145,37 m. (ciento cuarenta y cinco metros con treinta y siete centímetros).

Línea b6-b7: con rumbo SW 36° 12' 23" (Sur-oeste, treinta y seis grados doce minutos veintitrés segundos), mide 364,91 m (trescientos sesenta y cuatro metros con noventa y un centímetros).

Línea b7-b8: con rumbo SE 55° 47' 16" (Sur-este, cincuenta y cinco grados cuarenta y siete minutos dieciséis segundos), mide 147,82 m (ciento cuarenta y siete metros con ochenta y dos centímetros).

Línea b8-b9: con rumbo SW 38° 01' 47" (Sur-oeste, treinta y ocho grados un minuto cuarenta y siete segundos), mide 52,43 m (cincuenta y dos metros con cuarenta y tres centímetros).

Línea b9-b10: con rumbo SE 51° 22' 08" (Sur-este, cincuenta y un grados veintidós minutos ocho segundos), mide 300,51 m (trescientos metros con cincuenta y un centímetros).

Línea b10-b11: con rumbo NE 37° 35' 57" (Nor-este, treinta y siete grados treinta y cinco minutos cincuenta y siete segundos), mide 66,83 m (sesenta y seis metros con ochenta y tres centímetros).

Línea b11-b12: con rumbo SE 53° 46' 00" (Sur-este, cincuenta y tres grados cuarenta y seis minutos cero segundos), mide 441,37 m (cuatrocientos cuarenta y un metros con treinta y siete centímetros).

Línea b12-b13: con rumbo SW 35° 31' 54" (Sur-oeste, treinta y cinco grados treinta y un minutos cincuenta y cuatro segundos), mide 290,82 m (doscientos noventa metros con ochenta y dos centímetros).

Línea b13-b14: con rumbo NW 52° 26' 02" (Nor-oeste, cincuenta y dos grados veintiséis minutos dos segundos), mide 380,84 m (trescientos ochenta metros con ochenta y cuatro centímetros).

Línea b14-b15: con rumbo NW 54° 27' 02" (Nor-oeste, cincuenta y cuatro grados veintisiete minutos dos segundos), mide 142,27 m (ciento cuarenta y dos metros con veintisiete centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea b15-b16: con rumbo NE 24° 08' 42" (Nor-este, veinticuatro grados ocho minutos cuarenta y dos segundos), mide 8,76 m (ocho metros con setenta y seis centímetros).

Línea b16-b17: con rumbo NW 56° 12' 26" (Nor-oeste, cincuenta y seis grados doce minutos veintiséis segundos), mide 79,26 m (setenta y nueve metros con veintiséis centímetros).

Línea b17-b18: con rumbo NE 37° 08' 46" (Nor-este, treinta y siete grados ocho minutos cuarenta y seis segundos), mide 102,15 m (ciento dos metros con quince centímetros).

Línea b18-b19: con rumbo NW 57° 30' 23" (Nor-oeste, cincuenta y siete grados treinta minutos veintitrés segundos), mide 65,47 m (sesenta y cinco metros con cuarenta y siete centímetros).

Línea b19-b20: con rumbo SW 37° 09' 08" (Sur-oeste, treinta y siete grados nueve minutos ocho segundos), mide 118,15 m (ciento dieciocho metros con quince centímetros).

Línea b20-b21: con rumbo NW 55° 17' 39" (Nor-oeste, cincuenta y cinco grados diecisiete minutos treinta y nueve segundos), mide 73,75 m (setenta y tres metros con setenta y cinco centímetros).

Línea b21-b22: con rumbo NE 35° 15' 57" (Nor-este, treinta y cinco grados quince minutos cincuenta y siete segundos), mide 68,59 m (sesenta y ocho metros con cincuenta y nueve centímetros).

Línea b22-b23: con rumbo NW 51° 41' 59" (Nor-oeste, cincuenta y un grados cuarenta y un minutos cincuenta y nueve segundos), mide 175,89 m (ciento setenta y cinco metros con ochenta y nueve centímetros).

Línea b23-b24: con rumbo SW 36° 24' 24" (Sur-oeste, treinta y seis grados veinticuatro minutos veinticuatro segundos), mide 288,05 m (doscientos ochenta y ocho metros con cinco centímetros).

Línea b24-b25: con rumbo SW 37° 20' 40" (Sur-oeste, treinta y siete grados veinte minutos cuarenta segundos), mide 494,98 m (cuatrocientos noventa y cuatro metros con noventa y ocho centímetros).

Línea b25-b26: con rumbo SW 23° 26' 47" (Sur-oeste, veintitrés grados veintiséis minutos cuarenta y siete segundos), mide 170,45 m (ciento setenta metros con cuarenta y cinco centímetros).

Línea b26-b27: con rumbo NW 58° 26' 30" (Nor-oeste, cincuenta y ocho grados veintiséis minutos treinta segundos), mide 353,57 m (trescientos cincuenta y tres metros con cincuenta y siete centímetros).

Línea b27-b28: con rumbo NW 63° 53' 58" (Nor-oeste, sesenta y tres grados cincuenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos), mide 222,02m (doscientos veintidós metros con dos centímetros).

Línea b28-b01: con rumbo NE 37° 54' 51" (Nor-este, treinta y siete grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y un segundos), mide 1108,62 m (un mil ciento ocho metros con sesenta y dos centímetros).

Área

El área es de **86 Hás. 5.413 m², 7.920 cm² (OCHENTA Y SEIS Hectáreas CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE Metros Cuadrados con SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Centímetros Cuadrados).**

Descripción del Perímetros



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Las líneas b1-b2, b2-b3, b3-b4, b4-b5, lindan con Derechos del Ministerio Salud Pública – INCAN; línea b5-b6, linda con Arroyo Yukyry-mi; línea b6-b7, linda con propiedad privada e inmueble con Padrón N° 18124; línea b7-b8, linda con Derechos privados; línea b8-b9, es el eje de la Calle 12; líneas b9-b10, b10-b11, lindan con Derechos privados; línea b11-b12, linda con el inmueble con Padrón N° 26811 y Franja de Arroyo Yukyry-mi; línea b12-b13, es el eje de una Calle Pública; La línea b13-b14, linda con Derechos privados y eje de Calles; líneas b14-b15, b15-b16, son ejes de Calles Públicas; línea b16-b17, linda con Derechos privados; líneas b17-b18, b18-b19, b19-b20, b20-b21, estas líneas son ejes de Calles Públicas; línea b21-b22, es el eje de una Calle 12; línea b22-b23, es el eje de una Calle Pública; líneas b23-b24, b24-b25, b25-b26, estas líneas son eje de la Calle 5 de Marzo; líneas b26-b27, b27-b28, estas líneas son ejes de una Calle Pública; línea b28-b1, esta línea corresponde al eje de la Ruta D070 Ramal Areguá.-

NUCLEO C

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea c1-c2: Con rumbo SE 68° 57' 50" (Sur-este, sesenta y ocho grados cincuenta y siete minutos cincuenta segundos); mide 242,20 m (doscientos cuarenta y dos metros con veinte centímetros).

Línea c2-c3: Con rumbo SE 59° 35' 30" (Sur-este, cincuenta y nueve grados treinta y cinco minutos treinta segundos); mide 209,94 m. (doscientos nueve metros con noventa y cuatro centímetros).

Línea c3-c4: Con rumbo SW 27° 12' 31" (Sur-oeste, veintisiete grados doce minutos treinta y un segundos); mide 393,53 m (trescientos noventa y tres metros con cincuenta y tres centímetros).

Línea c4-c5: Con rumbo NW 72° 04' 52" (Nor-oeste, setenta y dos grados cuatro minutos cincuenta y dos segundos); mide 405,79 m. (cuatrocientos cinco metros con setenta y nueve centímetros).

Línea c5-c6: con rumbo NE 66° 38' 02" (Nor-este, sesenta y seis grados treinta y ocho minutos dos segundos), mide 56,10 m (cincuenta y seis metros con diez centímetros).

Línea c6-c7: con rumbo NE 04° 43' 38" (Nor-este, cuatro grados cuarenta y tres minutos treinta y ocho segundos), mide 253,84 m (doscientos cincuenta y tres metros con ochenta y cuatro centímetros).

Línea c7-c1: con rumbo NE 31° 08' 50" (Nor-este, treinta y un grados ocho minutos cincuenta segundos), mide 167,22 m (ciento sesenta y siete metros con veintidós centímetros).

Área

El área es de **18 Hás. 3.885 m², 0870 cm² (DIECIOCHO Hectáreas TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Metros Cuadrados con OCHOCIENTOS SETENTA Centímetros Cuadrados).**-

Descripción del Perímetros

Las líneas c1-c2, c2-c3, estas líneas corresponden al eje de la Ruta PY02 Mariscal Estigarribia; línea c3-c4, esta línea corresponde al eje de la Rojas Cañada; línea c4-c5, linda con Calle Abierta; líneas c5-c6, c6-c7, c7-c1, lindan con Franja de Arroyo Capiatá. -



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

NUCLEO D

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea d1-d2: Con rumbo SE 73° 17' 48" (Sur-este, setenta y tres grados diecisiete minutos cuarenta y ocho segundos); mide 317,21 m (trescientos diecisiete metros con veintinueve centímetros).

Línea d2-d3: Con rumbo SW 12° 12' 58" (Sur-oeste, doce grados doce minutos cincuenta y ocho segundos); mide 440,75 m. (cuatrocientos cuarenta metros con setenta y cinco centímetros).

Línea d3-d4: Con rumbo SW 24° 16' 30" (Sur-oeste, veinticuatro grados dieciséis minutos treinta segundos); mide 67,17 m. (sesenta y siete metros con diecisiete centímetros).

Línea d4-d5: Con rumbo SW 32° 33' 57" (Sur-oeste, treinta y dos grados treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos); mide 43,26 m (cuarenta y tres metros con veintiséis centímetros).

Línea d5-d6: Con rumbo NW 62° 18' 55" (Nor-oeste, sesenta y dos grados dieciocho minutos cincuenta y cinco segundos); mide 343,26 m. (trescientos cuarenta y tres metros con veintiséis centímetros).

Línea d6-d7: con rumbo NE 26° 17' 46" (Nor-este, veintiséis grados diecisiete minutos cuarenta y seis segundos), mide 87,11 m (ochenta y siete metros con once centímetros).

Línea d7-d8: con rumbo SE 64° 06' 21" (Sur-este, sesenta y cuatro grados seis minutos veintinueve segundos), mide 269,34 m (doscientos sesenta y nueve metros con treinta y cuatro centímetros).

Línea d8-d9: con rumbo NE 10° 57' 03" (Nor-este, diez grados cincuenta y siete minutos tres segundos), mide 130,59 m (ciento treinta metros con cincuenta y nueve centímetros).

Línea d9-d10: con rumbo NW 75° 18' 35" (Nor-oeste, setenta y cinco grados dieciocho minutos treinta y cinco segundos), mide 302,10 m (trescientos dos metros con diez centímetros).

Línea d10-d11: con rumbo NE 26° 37' 59" (Nor-este, veintiséis grados treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos), mide 53,41 m (cincuenta y tres metros con cuarenta y un centímetros).

Línea d11-d12: con rumbo NE 12° 27' 49" (Nor-este, doce grados veintisiete minutos cuarenta y nueve segundos), mide 196,86 m (ciento noventa y seis metros con ochenta y seis centímetros).

Línea d12-d13: con rumbo SE 72° 47' 51" (Sur-este, setenta y dos grados cuarenta y siete minutos cincuenta y un segundos), mide 47,51 m (cuarenta y siete metros con cincuenta y un centímetros).

Línea d13-d1: con rumbo NE 15° 25' 20" (Nor-este, quince grados veinticinco minutos veinte segundos), mide 71,53 m (setenta y un metros con cincuenta y tres centímetros).

Área

El área es de 15 Hás. 5.225 m², 3.260 cm² (**QUINCE** Hectáreas **CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO** Metros Cuadrados con **TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

La línea d1-d2, esta línea corresponde al eje de una Calle Pública; líneas d2-d3, d3-d4, d4-d5, estas líneas corresponden al eje de la Ruta D070 - Calle Rojas Cañada; líneas d5-d6, d6-d7, estas líneas corresponden al eje de Calle Pública; líneas d7-d8, d8-d9, d9-d10, lindan con el inmueble



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

con Padrón N° 38912; líneas d10-d11, d11-d12, lindan con Franja de Arroyo Capiatá; línea d12-d13, linda con Edificios Públicos; línea d13-d1, esta línea corresponde al eje de una Calle Pública.-

NUCLEO E

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea e1-e2: Con rumbo SE 81° 14' 34" (Sur-este, ochenta y un grados catorce minutos treinta y cuatro segundos); mide 321,26 m (trescientos veintiún metros con veintiséis centímetros).

Línea e2-e3: Con rumbo SW 13° 48' 10" (Sur-oeste, trece grados cuarenta y ocho minutos diez segundos); mide 111,71 m. (ciento once metros con setenta y un centímetros).

Línea e3-e4: Con rumbo NW 82° 52' 30" (Nor-oeste, ochenta y dos grados cincuenta y dos minutos treinta segundos); mide 47,18 m. (cuarenta y siete metros con dieciocho centímetros).

Línea e4-e5: Con rumbo SW 32° 11' 36" (Sur-oeste, treinta y dos grados once minutos treinta y seis segundos); mide 141,77 m (ciento cuarenta y un metros con setenta y siete centímetros).

Línea e5-e6: Con rumbo SE 82° 12' 16" (Sur-este, ochenta y dos grados doce minutos dieciséis segundos); mide 482,72 m. (cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y dos centímetros).

Línea e6-e7: con rumbo SW 09° 08' 14" (Sur-oeste, nueve grados ocho minutos catorce segundos), mide 105,96 m (ciento cinco metros con noventa y seis centímetros).

Línea e7-e8: con rumbo SE 80° 25' 01" (Sur-este, ochenta grados veinticinco minutos un segundo), mide 85,69 m (ochenta y cinco metros con sesenta y nueve centímetros).

Línea e8-e9: con rumbo SW 11° 12' 19" (Sur-oeste, once grados doce minutos diecinueve segundos), mide 207,37 m (doscientos siete metros con treinta y siete centímetros).

Línea e9-e10: con rumbo SW 22° 53' 51" (Sur-oeste, veintidós grados cincuenta y tres minutos cincuenta y un segundos), mide 107,95 m (ciento siete metros con noventa y cinco centímetros).

Línea e10-e11: con rumbo NW 79° 26' 19" (Nor-oeste, setenta y nueve grados veintiséis minutos diecinueve segundos), mide 453,01 m (cuatrocientos cincuenta y tres metros con un centímetro).

Línea e11-e12: con rumbo SW 06° 20' 25" (Sur-oeste, seis grados veinte minutos veinticinco segundos), mide 89,43 m (ochenta y nueve metros con cuarenta y tres centímetros).

Línea e12-e13: con rumbo SE 77° 34' 37" (Sur-este, setenta y siete grados treinta y cuatro minutos treinta y siete segundos), mide 406,97 m (cuatrocientos seis metros con noventa y siete centímetros).

Línea e13-e14: con rumbo SW 23° 08' 16" (Sur-oeste, veintitrés grados ocho minutos dieciséis segundos), mide 127,70 m (ciento veintisiete metros con setenta centímetros).

Línea e14-e15: con rumbo NW 73° 34' 01" (Nor-oeste, setenta y tres grados treinta y cuatro minutos un segundo), mide 222,98 m (doscientos veintidós metros con noventa y ocho centímetros).

Línea e15-e16: con rumbo SW 26° 11' 28" (Sur-oeste, veintiséis grados once minutos veintiocho segundos), mide 115,65 m (ciento quince metros con sesenta y cinco centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea e16-e17: con rumbo SE 67° 43' 58" (Sur-este, sesenta y siete grados cuarenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos), mide 120,22 m (ciento veinte metros con veintidós centímetros).

Línea e17-e18: con rumbo SW 25° 09' 19" (Sur-oeste, veinticinco grados nueve minutos diecinueve segundos), mide 48,76 m (cuarenta y ocho metros con setenta y seis centímetros).

Línea e18-e19: con rumbo SW 48° 57' 40" (Sur-oeste, cuarenta y ocho grados cincuenta y siete minutos cuarenta segundos), mide 51,02 m (cincuenta y un metros con dos centímetros).

Línea e19-e20: con rumbo NW 68° 16' 42" (Nor-oeste, sesenta y ocho grados dieciséis minutos cuarenta y dos segundos), mide 47,36 m (cuarenta y siete metros con treinta y seis centímetros).

Línea e20-e21: con rumbo SW 26° 08' 32" (Sur-oeste, veintiséis grados ocho minutos treinta y dos segundos), mide 505,97 m (quinientos cinco metros con noventa y siete centímetros).

Línea e21-e22: con rumbo SW 31° 45' 20" (Sur-oeste, treinta y un grados cuarenta y cinco minutos veinte segundos), mide 919,20 m (novecientos diecinueve metros con veinte centímetros).

Línea e22-e23: con rumbo SW 36° 21' 22" (Sur-oeste, treinta y seis grados veintiún minutos veintidós segundos), mide 150,88 m (ciento cincuenta metros con ochenta y ocho centímetros).

Línea e23-e24: con rumbo NW 55° 05' 00" (Nor-oeste, cincuenta y cinco grados cinco minutos cero segundos), mide 928,48 m (novecientos veintiocho metros con cuarenta y ocho centímetros).

Línea e24-e1: con rumbo NE 33° 36' 03" (Nor-este, treinta y tres grados treinta y seis minutos tres segundos), mide 2331,33 m (dos mil trescientos treinta y un metros con treinta y tres centímetros).

Área

El área es de **208 Hás. 5.797 m², 4.340 cm² (DOSCIENTOS OCHO Hectáreas CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE Metros Cuadrados con CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Centímetros Cuadrados).**

Descripción del Perímetros

La línea e1-e2, esta línea corresponde al eje de la Calle 4 de Octubre; línea e2-e3, esta línea corresponde al eje de la Calle Antonio Taboada; líneas e3-e4, e4-e5, estas líneas corresponden al eje de una Calle Pública; línea e5-e6, linda con propiedad del Señor Adorno; línea e6-e7, esta línea corresponde al eje de una Calle Pública; líneas e7-e8, e8-e9, e9-e10, lindan con franja de Arroyo Capiatá; línea e10-e11, esta línea corresponde al eje de una Calle Pública; línea e11-e12, linda con propiedad privada; línea e12-e13, linda con inmueble con Padrón N° 15475 y eje de Calle Pública; línea e13-e14, linda con Franja de Arroyo Capiatá; líneas e14-e15, e15-e16, estas líneas corresponde al eje de Calle Pública; línea e16-e17, linda con propiedad privada; línea e17-e18, esta línea corresponde al eje de una Calle Pública; línea e18-e19, linda con franja de Arroyo Capiatá; línea e19-e20, linda con propiedad Privada; líneas e20-e21, e21-e22, e22-e23, lindan con franja de Arroyo Capiatá; línea e23-e24, linda con Calle Cañaveral; línea e24-e1, linda con Ruta D012- Avenida Dr. López Godoy,-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

NUCLEO F

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea f1-f2: Con rumbo SE 61° 23' 38" (Sur-este, sesenta y un grados veintitrés minutos treinta y ocho segundos); mide 167,72 m (ciento sesenta y siete metros con setenta y dos centímetros).

Línea f2-f3: Con rumbo SW 32° 28' 54" (Sur-oeste, treinta y dos grados veintiocho minutos cincuenta y cuatro segundos); mide 79,77 m. (setenta y nueve metros con setenta y siete centímetros).

Línea f3-f4: Con rumbo SW 40° 50' 49" (Sur-oeste, cuarenta grados cincuenta minutos cuarenta y nueve segundos); mide 351,80 m. (trescientos cincuenta y un metros con ochenta centímetros).

Línea f4-f5: Con rumbo SW 32° 22' 14" (Sur-oeste, treinta y dos grados veintidós minutos catorce segundos); mide 93,79 m (noventa y tres metros con setenta y nueve centímetros).

Línea f5-f6: Con rumbo SW 21° 36' 02" (Sur-oeste, veintiún grados treinta y seis minutos dos segundos); mide 68,72 m. (sesenta y ocho metros con setenta y dos centímetros).

Línea f6-f7: con rumbo SW 10° 47' 41" (Sur-oeste, diez grados cuarenta y siete minutos cuarenta y un segundos), mide 201,63 m (doscientos un metro con sesenta y tres centímetros).

Línea f7-f8: con rumbo SE 10° 05' 11" (Sur-este, diez grados cinco minutos once segundos), mide 141,39 m (ciento cuarenta y un metros con treinta y nueve centímetros).

Línea f8-f9: con rumbo SW 01° 01' 46" (Sur-oeste, un grado un minuto cuarenta y seis segundos), mide 75,28 m (setenta y cinco metros con veintiocho centímetros).

Línea f9-f10: con rumbo SW 14° 22' 14" (Sur-oeste, catorce grados veintidós minutos catorce segundos), mide 103,26 m (ciento tres metros con veintiséis centímetros).

Línea f10-f11: con rumbo SW 27° 39' 28" (Sur-oeste, veintisiete grados treinta y nueve minutos veintiocho segundos), mide 39,67 m (treinta y nueve metros con sesenta y siete centímetros).

Línea f11-f12: con rumbo SW 47° 43' 53" (Sur-oeste, cuarenta y siete grados cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos), mide 38,54 m (treinta y ocho metros con cincuenta y cuatro centímetros).

Línea f12-f13: con rumbo NW 67° 30' 09" (Nor-oeste, sesenta y siete grados treinta minutos nueve segundos), mide 412,15 m (cuatrocientos doce metros con quince centímetros).

Línea f13-f14: con rumbo NE 23° 07' 11" (Nor-este, veintitrés grados siete minutos once segundos), mide 109,77 m (ciento nueve metros con setenta y siete centímetros).

Línea f14-f15: con rumbo NW 67° 27' 47" (Nor-oeste, sesenta y siete grados veintisiete minutos cuarenta y siete segundos), mide 162,02 m (ciento sesenta y dos metros con dos centímetros).

Línea f15-f16: con rumbo NE 00° 50' 53" (Nor-este, cero grados cincuenta minutos cincuenta y tres segundos), mide 67,56 m (sesenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros).

Línea f16-f17: con rumbo SE 68° 15' 02" (Sur-este, sesenta y ocho grados quince minutos dos segundos), mide 455,82 m (cuatrocientos cincuenta y cinco metros con ochenta y dos centímetros) linda con Calle Pública,.

Línea f17-f18: con rumbo NE 22° 17' 15" (Nor-este, veintidós grados diecisiete minutos quince segundos), mide 143,91 m (ciento cuarenta y tres metros con noventa y un centímetros).



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea f18-f19: con rumbo NW 67° 47' 04" (Nor-oeste, sesenta y siete grados cuarenta y siete minutos cuatro segundos), mide 78,84 m (setenta y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros).

Línea f19-f20: con rumbo NE 15° 48' 27" (Nor-este, quince grados cuarenta y ocho minutos veintisiete segundos), mide 97,22 m (noventa y siete metros con veintidós centímetros).

Línea f20-f21: con rumbo NW 66° 23' 03" (Nor-oeste, sesenta y seis grados veintitrés minutos tres segundos), mide 109,09 m (ciento nueve metros con nueve centímetros).

Línea f21-f22: con rumbo NE 21° 28' 29" (Nor-este, veintiún grados veintiocho minutos veintinueve segundos), mide 62,12 m (sesenta y dos metros con doce centímetros).

Línea f22-f23: con rumbo NW 63° 55' 31" (Nor-oeste, sesenta y tres grados cincuenta y cinco minutos treinta y un segundos), mide 188,14 m (ciento ochenta y ocho metros con catorce centímetros).

Línea f23-f24: con rumbo NE 25° 42' 55" (Nor-este, veinticinco grados cuarenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos), mide 189,80 m (ciento ochenta y nueve metros con ochenta centímetros).

Línea f24-f25: con rumbo SE 66° 07' 26" (Sur-este, sesenta y seis grados siete minutos veintiséis segundos), mide 54,40 m (cincuenta y cuatro metros con cuarenta centímetros).

Línea f25-f26: con rumbo NE 25° 00' 04" (Nor-este, veinticinco grados cero minutos cuatro segundos), mide 121,38 m (ciento veintiún metros con treinta y ocho centímetros).

Línea f26-f27: con rumbo SE 65° 34' 07" (Sur-este, sesenta y cinco grados treinta y cuatro minutos siete segundos), mide 124,01 m (ciento veinticuatro metros con un centímetro).

Línea f27-f28: con rumbo NE 23° 39' 27" (Nor-este, veintitrés grados treinta y nueve minutos veintisiete segundos), mide 69,65 m (sesenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros).

Línea f28-f29: con rumbo SE 64° 16' 58" (Sur-este, sesenta y cuatro grados dieciséis minutos cincuenta y ocho segundos), mide 119,37 m (ciento diecinueve metros con treinta y siete centímetros).

Línea f29-f30: con rumbo NE 24° 53' 25" (Nor-este, veinticuatro grados cincuenta y tres minutos veinticinco segundos), mide 64,27 m (sesenta y cuatro metros con veintisiete centímetros).

Línea f30-f31: con rumbo SE 62° 41' 51" (Sur-este, sesenta y dos grados cuarenta y un minutos cincuenta y un segundos), mide 27,80 m (veintisiete metros con ochenta centímetros).

Línea f31-f1: con rumbo NE 27° 15' 13" (Nor-este, veintisiete grados quince minutos trece segundos), mide 230,71 m (doscientos treinta metros con setenta y un centímetros).

Área

El área es de **30 Hás. 7.170 m², 3.470 cm²** (**TREINTA** Hectáreas **SIETE MIL CIENTO SETENTA** Metros Cuadrados con **TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

Línea f1-f2 es el eje de una Calle Pública; líneas f2-f3, f3-f4, f4-f5, f5-f6, f6-f7, f7-f8, f8-f9, f9-f10, f10-f11, f11-f12 es el eje de la Ruta D070 Rojas Cañada; línea f12-f13 linda con inmuebles con Cta. Cte. Ctral. N° 27-6628-01 y 03; línea f13-f14 linda con propiedad Privada; línea f14-f15



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

es el eje de una Calle Pública; línea f15-f16 linda con Franja de Arroyo Capiatá; línea f16-f17 linda con Calle Pública, inmueble con Padrón N° 44.544 y Derechos Privados, línea f17-f18 linda con eje de Calle Pública e inmueble con Padrón N° 39835; línea f18-f19 es el eje de una Calle Pública; línea f19-f20 linda con Derechos Privados, línea f20-f21 linda con inmueble con Padrón N° 39.857; línea f21-f22 linda con propiedad Privada, línea f22-f23, línea f23-f24 es el eje de una Calle Pública; línea f24-f25 linda con la Manzana 27-4438; líneas f25-f26, f26-f27, f27-f28, línea f28-f29, línea f29-f30 es el eje de una Calle Pública; línea f30-f31 linda con propiedad Privada; línea f31-f1 propiedades Privadas y Calle.-

NUCLEO G

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea g1-g2: con rumbo SW 16° 10' 53" (sur-oeste dieciséis grados diez minutos cincuenta y tres segundos), mide 99,23 m (noventa y nueve metros con veinte y tres centímetros).-

Línea g2-g3: con rumbo SE 11° 23' 58" (sur-este once grados veinte y tres minutos cincuenta y ocho segundos), mide 16,34 m (dieciséis metros con treinta y cuatro centímetros).-

Línea g3-g4: con rumbo SW 21° 42' 26" (sur-oeste veinte y un grados cuarenta y dos minutos veinte y seis segundos), mide 209,81 m (doscientos nueve metros con ochenta y un centímetros).-

Línea g4-g5: con rumbo SE 15° 42' 57" (sur-este quince grados cuarenta y dos minutos cincuenta y siete segundos), mide 72,99 m (setenta y dos metros con noventa y nueve centímetros).-

Línea g5-g6: con rumbo SW 11° 47' 34" (sur-oeste once grados cuarenta y siete minutos treinta y cuatro segundos), mide 62,83 m (sesenta y dos metros con ochenta y tres centímetros).-

Línea g6-g7: con rumbo SW 01° 00' 12" (sur-oeste un grados cero minutos doce segundos), mide 17,70 m (diecisiete metros con setenta centímetros).-

Línea g7-g8: con rumbo SW 28° 21' 24" (sur-oeste veinte y ocho grados veinte y un minutos veinte y cuatro segundos), mide 135,02 m (ciento treinta y cinco metros con dos centímetros).-

Línea g8-g9: con rumbo SW 17° 17' 16" (sur-oeste diecisiete grados diecisiete minutos dieciséis segundos), mide 93,50 m (noventa y tres metros con cincuenta centímetros).-

Línea g9-g10: con rumbo SW 38° 05' 12" (sur-oeste treinta y ocho grados cinco minutos doce segundos), mide 103,22 m (ciento tres metros con veinte y dos centímetros).-

Línea g10-g11: con rumbo SE 31° 59' 49" (sur-este treinta y un grados cincuenta y nueve minutos cuarenta y nueve segundos), mide 71,72 m (setenta y un metros con setenta y dos centímetros).-

Línea g11-g12: con rumbo SW 09° 58' 06" (sur-oeste nueve grados cincuenta y ocho minutos seis segundos), mide 22,76 m (veinte y dos metros con setenta y seis centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea g12-g13: con rumbo SW 89° 36' 14" (sur-oeste ochenta y nueve grados treinta y seis minutos catorce segundos), mide 95,29 m (noventa y cinco metros con veinte y nueve centímetros).-

Línea g13-g14: con rumbo SW 36° 46' 29" (sur-oeste treinta y seis grados cuarenta y seis minutos veinte y nueve segundos), mide 81,91 m (ochenta y un metros con noventa y un centímetros).-

Línea g14-g15: con rumbo SW 05° 24' 03" (sur-oeste cinco grados veinte y cuatro minutos tres segundos), mide 77,45 m (setenta y siete metros con cuarenta y cinco centímetros).-

Línea g15-g16: con rumbo SW 26° 36' 35" (sur-oeste veinte y seis grados treinta y seis minutos treinta y cinco segundos), mide 75,63 m (setenta y cinco metros con sesenta y tres centímetros).-

Línea g16-g17: con rumbo SW 07° 47' 25" (sur-oeste siete grados cuarenta y siete minutos veinte y cinco segundos), mide 84,80 m (ochenta y cuatro metros con ochenta centímetros).-

Línea g17-g18: con rumbo SE 19° 35' 57" (sur-este diecinueve grados treinta y cinco minutos cincuenta y siete segundos), mide 145,04 m (ciento cuarenta y cinco metros con cuatro centímetros).-

Línea g18-g19: con rumbo SE 00° 18' 56" (sur-este cero grados dieciocho minutos cincuenta y seis segundos), mide 109,52 m (ciento nueve metros con cincuenta y dos centímetros).-

Línea g19-g20: con rumbo SE 35° 46' 45" (sur-este treinta y cinco grados cuarenta y seis minutos cuarenta y cinco segundos), mide 92,59 m (noventa y dos metros con cincuenta y nueve centímetros).-

Línea g20-g21: con rumbo SE 57° 49' 44" (sur-este cincuenta y siete grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y cuatro segundos), mide 111,79 m (ciento once metros con setenta y seis centímetros).-

Línea g21-g22: con rumbo SE 08° 31' 50" (sur-este ocho grados treinta y un minutos cincuenta segundos), mide 121,20 m (ciento veinte y un metros con veinte centímetros).-

Línea g22-g23: con rumbo SW 75° 18' 40" (sur-oeste setenta y cinco grados dieciocho minutos cuarenta segundos), mide 437,68 m (cuatrocientos treinta y siete metros con sesenta y ocho centímetros).-

Línea g23-g24: con rumbo SE 14° 31' 13" (sur-este catorce grados treinta y un minutos trece segundos), mide 73,77 m (setenta y tres metros con setenta y siete centímetros).-

Línea g24-g25: con rumbo SW 75° 34' 10" (sur-oeste setenta y cinco grados treinta y cuatro minutos diez segundos), mide 358,73 m (trescientos cincuenta y ocho metros con setenta y tres centímetros).-

Línea g25-g26: con rumbo SE 23° 38' 59" (sur-este veinte y tres grados treinta y ocho minutos cincuenta y nueve segundos), mide 84,20 m (ochenta y cuatro metros con veinte centímetros).-

Línea g26-g27: con rumbo SW 73° 44' 19" (sur-oeste setenta y tres grados cuarenta y cuatro minutos diecinueve segundos), mide 468,37 m (cuatrocientos sesenta y ocho metros con treinta y siete centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea g27-g28: con rumbo SW 04° 41' 37" (sur-oeste cuatro grados cuarenta y un minutos treinta y siete segundos), mide 141,84 m (ciento cuarenta y un metros con ochenta y cuatro centímetros).-

Línea g28-g29: con rumbo NE 75° 45' 02" (nor-este setenta y cinco grados cuarenta y cinco minutos dos segundos), mide 552,16 m (quinientos cincuenta y dos metros con dieciséis centímetros).-

Línea g29-g30: con rumbo SE 30° 51' 30" (sur-este treinta grados cincuenta y un minutos treinta segundos), mide 108,16 m (ciento ocho metros con dieciséis centímetros).-

Línea g30-g31: con rumbo SW 76° 10' 12" (sur-oeste setenta y seis grados diez minutos doce segundos), mide 625,38 m (seiscientos veinte y cinco metros con treinta y ocho centímetros).-

Línea g31-g32: con rumbo NE 04° 47' 13" (nor-este cuatro grados cuarenta y siete minutos trece segundos), mide 47,29 m (cuarenta y siete metros con veinte y nueve centímetros).-

Línea g32-g33: con rumbo NW 77° 03' 11" (nor-oeste setenta y siete grados tres minutos once segundos), mide 396,81 m (trescientos noventa y seis metros con ochenta y un centímetros).-

Línea g33-g34: con rumbo NE 17° 21' 53" (nor-este diecisiete grados veinte y un minutos cincuenta y tres segundos), mide 74,67 m (setenta y cuatro metros con sesenta y siete centímetros).-

Línea g34-g35: con rumbo NE 05° 37' 18" (nor-este cinco grados treinta y siete minutos dieciocho segundos), mide 104,26 m (ciento cuatro metros con veinte y seis centímetros).-

Línea g35-g36: con rumbo NE 68° 18' 18" (nor-este sesenta y ocho grados dieciocho minutos dieciocho segundos), mide 46,47 m (cuarenta y seis metros con cuarenta y siete centímetros).-

Línea g36-g37: con rumbo NE 09° 24' 56" (nor-este nueve grados veinte y cuatro minutos cincuenta y seis segundos), mide 46,82 m (cuarenta y seis metros con ochenta y dos centímetros).-

Línea g37-g38: con rumbo NW 74° 28' 51" (nor-oeste setenta y cuatro grados veinte y ocho minutos cincuenta y un segundos), mide 145,75 m (ciento cuarenta y cinco metros con setenta y cinco centímetros).-

Línea g38-g39: con rumbo NE 15° 04' 40" (nor-este quince grados cuatro minutos cuarenta segundos), mide 105,30 m (ciento cinco metros con treinta centímetros).-

Línea g39-g40: con rumbo NW 64° 09' 56" (nor-oeste sesenta y cuatro grados nueve minutos cincuenta y seis segundos), mide 32,30 m (treinta y dos metros con treinta centímetros).-

Línea g40-g41: con rumbo NE 17° 49' 43" (nor-este diecisiete grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y tres segundos), mide 73,73 m (setenta y tres metros con setenta y tres centímetros).-

Línea g41-g42: con rumbo NE 22° 53' 01" (nor-este veinte y dos grados cincuenta y tres minutos un segundos), mide 38,80 m (treinta y ocho metros con ochenta centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea g42-g43: con rumbo SE 70° 46' 03" (sur-este setenta grados cuarenta y seis minutos tres segundos), mide 152,92 m (ciento cincuenta y dos metros con noventa y dos centímetros).-

Línea g43-g44: con rumbo NE 18° 22' 14" (nor-este dieciocho grados veinte y dos minutos catorce segundos), mide 195,92 m (ciento noventa y cinco metros con noventa y dos centímetros).-

Línea g44-g45: con rumbo NE 35° 32' 16" (nor-este treinta y cinco grados treinta y dos minutos dieciséis segundos), mide 139,78 m (ciento treinta y nueve metros con setenta y ocho centímetros).-

Línea g45-g46: con rumbo NE 55° 32' 02" (nor-este cincuenta y cinco grados treinta y dos minutos dos segundos), mide 80,81 m (ochenta metros con ochenta y un centímetros).-

Línea g46-g47: con rumbo NE 25° 20' 26" (nor-este veinte y cinco grados veinte minutos veinte y seis segundos), mide 111,73 m (ciento once metros con setenta y tres centímetros).-

Línea g47-g48: con rumbo NE 17° 04' 31" (nor-este diecisiete grados cuatro minutos treinta y un segundos), mide 498,05 m (cuatrocientos noventa y ocho metros con cinco centímetros).-

Línea g48-g49: con rumbo NE 70° 39' 43" (nor-este setenta grados treinta y nueve minutos cuarenta y tres segundos), mide 65,19 m (sesenta y cinco metros con diecinueve centímetros).-

Línea g49-g50: con rumbo NE 01° 52' 16" (nor-este un grados cincuenta y dos minutos dieciséis segundos), mide 127,97 m (ciento veinte y siete metros con noventa y siete centímetros).-

Línea g50-g51: con rumbo NW 07° 04' 52" (nor-oeste siete grados cuatro minutos cincuenta y dos segundos), mide 150,64 m (ciento cincuenta metros con sesenta y cuatro centímetros).-

Línea g51-g52: con rumbo NW 53° 21' 40" (nor-oeste cincuenta y tres grados veinte y un minutos cuarenta segundos), mide 230,27 m (doscientos treinta metros con veinte y siete centímetros).-

Línea g52-g53: con rumbo SW 30° 46' 27" (sur-oeste treinta grados cuarenta y seis minutos veinte y siete segundos), mide 96,18 m (noventa y seis metros con dieciocho centímetros).-

Línea g53-g54: con rumbo NW 65° 00' 19" (nor-oeste sesenta y cinco grados cero minutos diecinueve segundos), mide 325,78 m (trescientos veinte y cinco metros con setenta y ocho centímetros).-

Línea g54-g55: con rumbo NE 17° 49' 37" (nor-este diecisiete grados cuarenta y nueve minutos treinta y siete segundos), mide 110,70 m (ciento diez metros con setenta centímetros).-

Línea g55-g56: con rumbo NW 11° 51' 43" (nor-oeste once grados cincuenta y un minutos cuarenta y tres segundos), mide 232,76 m (doscientos treinta y dos metros con setenta y seis centímetros).-

Línea g56-g57: con rumbo NE 47° 22' 03" (nor-este cuarenta y siete grados veinte y dos minutos tres segundos), mide 61,25 m (sesenta y un metros con veinte y cinco centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea g57-g58: con rumbo SE 61° 12' 51" (sur-este sesenta y un grados doce minutos cincuenta y un segundos), mide 629,57 m (seiscientos veinte y nueve metros con cincuenta y siete centímetros).-

Línea g58-g59: con rumbo SW 43° 51' 52" (sur-oeste cuarenta y tres grados cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos), mide 91,12 m (noventa y un metros con doce centímetros).-

Línea g59-g60: con rumbo SE 57° 04' 52" (sur-este cincuenta y siete grados cuatro minutos cincuenta y dos segundos), mide 95,68 m (noventa y cinco metros con sesenta y ocho centímetros).-

Línea g60-g61: con rumbo SE 03° 43' 53" (sur-este tres grados cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos), mide 64,20 m (sesenta y cuatro metros con veinte centímetros).-

Línea g61-g62: con rumbo NE 76° 49' 39" (nor-este setenta y seis grados cuarenta y nueve minutos treinta y nueve segundos), mide 156,87 m (ciento cincuenta y seis metros con ochenta y siete centímetros).-

Línea g62-g63: con rumbo SE 19° 01' 32" (sur-este diecinueve grados un minutos treinta y dos segundos), mide 28,48 m (veinte y ocho metros con cuarenta y ocho centímetros).-

Línea g63-g64: con rumbo NE 75° 08' 29" (nor-este setenta y cinco grados ocho minutos veinte y nueve segundos), mide 23,54 m (veinte y tres metros con cincuenta y cuatro centímetros).-

Línea g64-g65: con rumbo SE 17° 06' 10" (sur-este diecisiete grados seis minutos diez segundos), mide 31,57 m (treinta y un metros con cincuenta y siete centímetros).-

Línea g65-g66: con rumbo NE 79° 26' 38" (nor-este setenta y nueve grados veinte y seis minutos treinta y ocho segundos), mide 359,85 m (trescientos cincuenta y nueve metros con ochenta y cinco centímetros).-

Línea g66-g67: con rumbo NE 26° 24' 47" (nor-este veinte y seis grados veinte y cuatro minutos cuarenta y siete segundos), mide 156,55 m (ciento cincuenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros).-

Línea g67-g68: con rumbo NW 63° 26' 06" (nor-oeste sesenta y tres grados veinte y seis minutos seis segundos), mide 80,97 m (ochenta metros con noventa y siete centímetros).-

Línea g68-g69: con rumbo NE 43° 41' 17" (nor-este cuarenta y tres grados cuarenta y un minutos diecisiete segundos), mide 172,06 m (ciento setenta y dos metros con seis centímetros).-

Línea g69-g70: con rumbo NE 49° 09' 05" (nor-este cuarenta y nueve grados nueve minutos cinco segundos), mide 163,25 m (ciento sesenta y tres metros con veinte y cinco centímetros).-

Línea g70-g71: con rumbo NE 55° 31' 40" (nor-este cincuenta y cinco grados treinta y un minutos cuarenta segundos), mide 113,19 m (ciento trece metros con diecinueve centímetros).-

Línea g71-g72: con rumbo SE 69° 20' 02" (sur-este sesenta y nueve grados veinte minutos dos segundos), mide 113,13 m (ciento trece metros con trece centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea g72-g1: con rumbo SE 80° 55' 46" (sur-este ochenta grados cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos), mide 120,00 m (ciento veinte metros con cero centímetros).-

Área

El área es de **216** Has, **4.727** m², **2.000** cm² (**DOSCIENTOS DIECISIETE** Hectáreas **CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE** Metros Cuadrados con **DOS MIL** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

Las líneas g1-g2, g2-g3, g3-g4, g4-g5, g5-g6, g6-g7, g7-g8, g8-g9, h9-g10- g10-g11, g11-g12, g12-g13, g13-g14, g14-g15, g15-g16, g16-g17, g17-g18, g18-g19, g19-g20, g20-g21 y g21-g22 lindan con Arroyo; la línea g22-g23 lindan con Arroyo y el eje de Calle Publica; la línea g23-g24 y g24-g25 con el eje de Calle Publica; la línea g25-g26 es el eje de la Avda. Las Piedras; la línea g26-g27 es Derechos Privados; la línea g27-g28 con el eje de Calle Publica; la línea g28-g29 linda con Derechos Privados; la línea g29-g30 con el eje de la Avda. Las Piedras; la línea g30-g31 linda con Derechos Privados; la línea g31-g32 con el eje de Calle Publica; la línea g32-g33 es el eje de Calle Publica y Derechos Privados, las líneas g33-g34, g34-g35, g35-g36 y g36-g37 con el eje de la Avda. Virgen del Rosario; la línea g37-g38 con el eje de Calle Publica; las líneas g38-g39, g39-g40, g40-g41 y g41-g42 linda con Derechos Privados; la línea g42-g43 con el eje de Calle Publica; las líneas g43-g44, g44-g45, g45-g46, g46-g47, g47-g48 y g48-g49 con el eje de la Avda. Virgen del Rosario; las líneas g49-g50, g50-g51 y g51-g52 con el eje de la Avda. Las Piedras; las líneas g52-g53 y g53-g54 con el eje de Calle Publica; la línea g54-g55 con el eje de la Avda. Felipe Toledo; las líneas g55-g56 y g56-g57 con el eje de Calle Publica; la línea g57-g58 linda con Derechos Privados; las línea g58-g59 con el eje de la Avda. Luis Fustagno; las líneas g59-g60, g60-g61, g61-g62, g62-g63, g63-g64 y g64-g65 linda con Derechos Privados; la línea g65-g66 con el eje de Calle Publica y linda con Derechos Privados; la línea g66-g67 linda con Derechos Privados; la línea g67-g68 con el eje de Calle Publica, las líneas g68-g69, g69-g70 y g70-g71 linda con Derechos Privados y las líneas g71-g72 y g72-g1 con el eje de la Avda. Py 02.-

NUCLEO H

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea h1-h2: con rumbo SE 34° 04' 32" (sur-este treinta y cuatro grados cuatro minutos treinta y dos segundos), mide 193,58 m (ciento noventa y tres metros con cincuenta y ocho centímetros).-

Línea h2-h3: con rumbo SE 29° 38' 33" (sur-este veinte y nueve grados treinta y ocho minutos treinta y tres segundos), mide 193,37 m (ciento noventa y tres metros con treinta y siete centímetros).-

Línea h3-h4: con rumbo SE 28° 39' 31" (sur-este veinte y ocho grados treinta y nueve minutos treinta y un segundos), mide 176,18 m (ciento setenta y seis metros con dieciocho centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea h4-h5: con rumbo SE 21° 22' 14" (sur-este veinte y un grados veinte y dos minutos catorce segundos), mide 68,80 m (sesenta y ocho metros con ochenta centímetros).-

Línea h5-h6: con rumbo SE 10° 49' 04" (sur-este diez grados cuarenta y nueve minutos cuatro segundos), mide 74,21 m (setenta y cuatro metros con veinte y un centímetros).-

Línea h6-h7: con rumbo SE 03° 37' 02" (sur-este tres grados treinta y siete minutos dos segundos), mide 161,88 m (ciento sesenta y un metros con ochenta y ocho centímetros).-

Línea h7-h8: con rumbo SE 11° 25' 16" (sur-este once grados veinte y cinco minutos dieciséis segundos), mide 93,78 m (noventa y tres metros con setenta y ocho centímetros).-

Línea h8-h9: con rumbo SE 19° 56' 48" (sur-este diecinueve grados cincuenta y seis minutos cuarenta y ocho segundos), mide 250,40 m (doscientos cincuenta metros con cuarenta centímetros).-

Línea h9-h10: con rumbo SE 19° 47' 03" (sur-este diecinueve grados cuarenta y siete minutos tres segundos), mide 137,16 m (ciento treinta y siete metros con dieciséis centímetros).-

Línea h10-h11: con rumbo SE 12° 43' 06" (sur-este doce grados cuarenta y tres minutos seis segundos), mide 137,07 m (ciento treinta y siete metros con siete centímetros).-

Línea h11-h12: con rumbo SE 08° 21' 24" (sur-este ocho grados veinte y un minutos veinte y cuatro segundos), mide 83,06 m (ochenta y tres metros con seis centímetros).-

Línea h12-h13: con rumbo SW 04° 46' 26" (sur-oeste cuatro grados cuarenta y seis minutos veinte y seis segundos), mide 217,56 m (doscientos diecisiete metros con cincuenta y seis centímetros).-

Línea h13-h14: con rumbo SW 13° 02' 19" (sur-oeste trece grados dos minutos diecinueve segundos), mide 90,54 m (noventa metros con cincuenta y cuatro centímetros).-

Línea h14-h15: con rumbo SE 80° 39' 44" (sur-este ochenta grados treinta y nueve minutos cuarenta y cuatro segundos), mide 333,34 m (trescientos treinta y tres metros con treinta y cuatro centímetros).-

Línea h15-h16: con rumbo SW 16° 11' 00" (sur-oeste dieciséis grados once minutos cero segundos), mide 33,85 m (treinta y tres metros con ochenta y cinco centímetros).-

Línea h16-h17: con rumbo NW 81° 02' 30" (nor-oeste ochenta y un grados dos minutos treinta segundos), mide 336,95 m (trescientos treinta y seis metros con noventa y cinco centímetros).-

Línea h17-h18: con rumbo SW 15° 51' 42" (sur-oeste quince grados cincuenta y un minutos cuarenta y dos segundos), mide 171,98 m (ciento setenta y un metros con noventa y ocho centímetros).-

Línea h18-h19: con rumbo NW 83° 20' 36" (nor-oeste ochenta y tres grados veinte minutos treinta y seis segundos), mide 1098,46 m (un mil noventa y ocho metros con cuarenta y seis centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea h19-h20: con rumbo NE 18° 49' 29" (nor-este dieciocho grados cuarenta y nueve minutos veinte y nueve segundos), mide 131,37 m (ciento treinta y un metros con treinta y siete centímetros).-

Línea h20-h21: con rumbo NW 07° 49' 45" (nor-oeste siete grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos), mide 82,98 m (ochenta y dos metros con noventa y ocho centímetros).-

Línea h21-h22: con rumbo NW 70° 37' 39" (nor-oeste setenta grados treinta y siete minutos treinta y nueve segundos), mide 1087,37 m (un mil ochenta y siete metros con treinta y siete centímetros).-

Línea h22-h23: con rumbo NE 23° 29' 53" (nor-este veinte y tres grados veinte y nueve minutos cincuenta y tres segundos), mide 276,78 m (doscientos setenta y seis metros con setenta y ocho centímetros).-

Línea h23-h24: con rumbo NE 05° 05' 45" (nor-este cinco grados cinco minutos cuarenta y cinco segundos), mide 73,18 m (setenta y tres metros con dieciocho centímetros).-

Línea h24-h25: con rumbo NW 16° 30' 57" (nor-oeste dieciséis grados treinta minutos cincuenta y siete segundos), mide 83,29 m (ochenta y tres metros con veinte y nueve centímetros).-

Línea h25-h26: con rumbo NE 02° 14' 02" (nor-este dos grados catorce minutos dos segundos), mide 131,02 m (ciento treinta y un metros con dos centímetros).-

Línea h26-h27: con rumbo NW 01° 15' 01" (nor-oeste un grados quince minutos un segundos), mide 234,04 m (doscientos treinta y cuatro metros con cuatro centímetros).-

Línea h27-h28: con rumbo NW 00° 37' 14" (nor-oeste cero grados treinta y siete minutos catorce segundos), mide 128,61 m (ciento veinte y ocho metros con sesenta y un centímetros).-

Línea h28-h29: con rumbo NE 05° 14' 50" (nor-este cinco grados catorce minutos cincuenta segundos), mide 45,69 m (cuarenta y cinco metros con sesenta y nueve centímetros).-

Línea h29-h30: con rumbo NE 22° 23' 38" (nor-este veinte y dos grados veinte y tres minutos treinta y ocho segundos), mide 219,67 m (doscientos diecinueve metros con sesenta y siete centímetros).-

Línea h30-h31: con rumbo NE 37° 27' 32" (nor-este treinta y siete grados veinte y siete minutos treinta y dos segundos), mide 112,01 m (ciento doce metros con un centímetros).-

Línea h31-h32: con rumbo NE 47° 30' 34" (nor-este cuarenta y siete grados treinta minutos treinta y cuatro segundos), mide 82,48 m (ochenta y dos metros con cuarenta y ocho centímetros).-

Línea h32-h33: con rumbo NE 53° 25' 58" (nor-este cincuenta y tres grados veinte y cinco minutos cincuenta y ocho segundos), mide 128,83 m (ciento veinte y ocho metros con ochenta y tres centímetros).-

Línea h33-h34: con rumbo SE 74° 07' 11" (sur-este setenta y cuatro grados siete minutos once segundos), mide 557,07 m (quinientos cincuenta y siete metros con siete centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea h34-h35: con rumbo SW 16° 13' 13" (sur-oeste dieciséis grados trece minutos trece segundos), mide 106,37 m (ciento seis metros con treinta y siete centímetros).-

Línea h35-h1: con rumbo NE 78° 36' 36" (nor-este setenta y ocho grados treinta y seis minutos treinta y seis segundos), mide 750,81 m (setecientos cincuenta metros con ochenta y un centímetros).-

Área

El área es de **321 Hás. 0043 m², 7.820 cm²** (**TRESCIENTOS VEINTE Y UN** Hectáreas **CUARENTA Y TRES** Metros Cuadrados con **SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

Las líneas h1-h2, h2-h3, h3-h4, h4-h5, h5-h6, h6-h7, h7-h8, h8-h9, h9-h10, h10-h11, h11-h12, h12-h13, h13-h14, son el eje de la Calle Las Piedras; la línea h14-h15, es el eje de la Calle Publica; la línea h15-h16, linda con Arroyo Mbaepirunga; la línea h16-h17, linda con Derechos Privados; la línea h17-h18, es el eje de la Calle Las Piedras; la línea h18-h19, es el eje de la Calle Publica; la línea h19-h20, h20-h21, es el eje de la Calle Publica; la línea h21-h22, es el eje de la Calle Publica; las líneas h22-h23, h23-h24, h24-h25, h25-h26, h26-h27, h27-h28, h28-h29, h29-h30, h30-h31, h31-h32, h32-h33, son el eje de la Calle Virgen del Rosario; la línea h33-h34, linda con Derechos Privados; la línea h34-h35, linda con Derechos Privados; la línea h35-h1, es el eje de la Calle Publica.

NUCLEO I

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea i1-i2: con rumbo SE 02° 24' 29" (sur-este dos grados veinte y cuatro minutos veinte y nueve segundos), mide 320,95 m (trescientos veinte metros con noventa y cinco centímetros).-

Línea i2-i3: con rumbo SE 00° 20' 10" (sur-este cero grados veinte minutos diez segundos), mide 79,16 m (setenta y nueve metros con dieciséis centímetros).-

Línea i3-i4: con rumbo SW 11° 32' 05" (sur-oeste once grados treinta y dos minutos cinco segundos), mide 92,87 m (noventa y dos metros con ochenta y siete centímetros).-

Línea i4-i5: con rumbo SW 22° 31' 14" (sur-oeste veinte y dos grados treinta y un minutos catorce segundos), mide 164,85 m (ciento sesenta y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros).-

Línea i5-i6: con rumbo SW 21° 00' 26" (sur-oeste veinte y un grados cero minutos veinte y seis segundos), mide 130,53 m (ciento treinta metros con cincuenta y tres centímetros).-

Línea i6-i7: con rumbo NW 74° 12' 24" (nor-oeste setenta y cuatro grados doce minutos veinte y cuatro segundos), mide 989,69 m (novecientos ochenta y nueve metros con sesenta y nueve centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea i7-i8: con rumbo NW 72° 03' 04" (nor-oeste setenta y dos grados tres minutos cuatro segundos), mide 1244,63 m (un mil doscientos cuarenta y cuatro metros con sesenta y tres centímetros).-

Línea i8-i9: con rumbo NE 06° 34' 11" (nor-este seis grados treinta y cuatro minutos once segundos), mide 168,52 m (ciento sesenta y ocho metros con cincuenta y dos centímetros).-

Línea i9-i10: con rumbo NW 10° 17' 18" (nor-oeste diez grados diecisiete minutos dieciocho segundos), mide 288,53 m (doscientos ochenta y ocho metros con cincuenta y tres centímetros).-

Línea i10-i11: con rumbo NE 03° 30' 41" (nor-este tres grados treinta minutos cuarenta y un segundos), mide 102,33 m (ciento dos metros con treinta y tres centímetros).-

Línea i11-i12: con rumbo NE 19° 08' 53" (nor-este diecinueve grados ocho minutos cincuenta y tres segundos), mide 70,77 m (setenta metros con setenta y siete centímetros).-

Línea i12-i13: con rumbo NE 30° 54' 51" (nor-este treinta grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y un segundos), mide 93,75 m (noventa y tres metros con setenta y cinco centímetros).-

Línea i13-i14: con rumbo SE 67° 55' 12" (sur-este sesenta y siete grados cincuenta y cinco minutos doce segundos), mide 742,90 m (setecientos cuarenta y dos metros con noventa centímetros).-

Línea i14-i15: con rumbo SE 70° 42' 35" (sur-este setenta grados cuarenta y dos minutos treinta y cinco segundos), mide 986,70 m (novecientos ochenta y seis metros con setenta centímetros).-

Línea i15-i16: con rumbo NE 21° 41' 07" (nor-este veinte y un grados cuarenta y un minutos siete segundos), mide 68,32 m (sesenta y ocho metros con treinta y dos centímetros).-

Línea i16-i1: con rumbo SE 85° 12' 41" (sur-este ochenta y cinco grados doce minutos cuarenta y un segundos), mide 562,55 m (quinientos sesenta y dos metros con cincuenta y cinco centímetros).-

Área

El área es de **152 Hás. 2.888 m². 8.990 cm².** (**CIENTO CINCUENTA Y DOS** Hectáreas **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO** Metros Cuadrados con **OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

Las líneas i1-i2, i2-i3, i3-i4, i4-i5, i5-i6, son el eje de la Calle Cnel. Felipe Toledo – Ruta Departamental D072; las líneas i6-h7, i7-i8, son el eje de Calle Publica; las líneas i8-i9, i9-i10, i10-i11, i11-i12, i12-i13, son el eje de la Calle Rojas Cañada – Ruta Departamental D070; las líneas i13-i14, i14-i15, son el eje de la Calle 29 de Setiembre; la línea i15-i16, es el eje de la Calle Publica; la línea i16-i1, es el eje de la Calle Publica.

NUCLEO J

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea j1-j2: con rumbo SW 15° 23' 45" (sur-oeste quince grados veinte y tres minutos cuarenta y cinco segundos), mide 163,87 m (ciento sesenta y tres metros con ochenta y siete centímetros).-

Línea j2-j3: con rumbo SW 02° 48' 36" (sur-oeste dos grados cuarenta y ocho minutos treinta y seis segundos), mide 864,64 m (ochocientos sesenta y cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros).-

Línea j3-j4: con rumbo SW 15° 57' 30" (sur-oeste quince grados cincuenta y siete minutos treinta segundos), mide 156,04 m (ciento cincuenta y seis metros con cuatro centímetros).-

Línea j4-j5: con rumbo SE 75° 44' 26" (sur-este setenta y cinco grados cuarenta y cuatro minutos veinte y seis segundos), mide 47,98 m (cuarenta y siete metros con noventa y ocho centímetros).-

Línea j5-j6: con rumbo SW 11° 22' 00" (sur-oeste once grados veinte y dos minutos cero segundos), mide 88,96 m (ochenta y ocho metros con noventa y seis centímetros).-

Línea j6-j7: con rumbo SE 74° 27' 13" (sur-este setenta y cuatro grados veinte y siete minutos trece segundos), mide 35,47 m (treinta y cinco metros con cuarenta y siete centímetros).-

Línea j7-j8: con rumbo SW 21° 08' 45" (sur-oeste veinte y un grados ocho minutos cuarenta y cinco segundos), mide 85,46 m (ochenta y cinco metros con cuarenta y seis centímetros).-

Línea j8-j9: con rumbo NW 76° 20' 12" (nor-oeste setenta y seis grados veinte minutos doce segundos), mide 101,52 m (ciento un metros con cincuenta y dos centímetros).-

Línea j9-j10: con rumbo SW 14° 21' 14" (sur-oeste catorce grados veinte y un minutos catorce segundos), mide 642,16 m (seiscientos cuarenta y dos metros con dieciséis centímetros).-

Línea j10-j11: con rumbo NW 75° 10' 39" (nor-oeste setenta y cinco grados diez minutos treinta y nueve segundos), mide 191,64 m (ciento noventa y un metros con sesenta y cuatro centímetros).-

Línea j11-j12: con rumbo NE 15° 53' 23" (nor-este quince grados cincuenta y tres minutos veinte y tres segundos), mide 110,05 m (ciento diez metros con cinco centímetros).-

Línea j12-j13: con rumbo NW 74° 56' 02" (nor-oeste setenta y cuatro grados cincuenta y seis minutos dos segundos), mide 920,96 m (novecientos veinte metros con noventa y seis centímetros).-

Línea j13-j14: con rumbo NE 32° 08' 54" (nor-este treinta y dos grados ocho minutos cincuenta y cuatro segundos), mide 156,93 m (ciento cincuenta y seis metros con noventa y tres centímetros).-

Línea j14-j15: con rumbo SE 74° 54' 21" (sur-este setenta y cuatro grados cincuenta y cuatro minutos veinte y un segundos), mide 741,22 m (setecientos cuarenta y un metros con veinte y dos centímetros).-

Línea j15-j16: con rumbo NE 14° 10' 56" (nor-este catorce grados diez minutos cincuenta y seis segundos), mide 143,98 m (ciento cuarenta y tres metros con noventa y ocho centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea j16-j17: con rumbo NW 74° 57' 18" (nor-oeste setenta y cuatro grados cincuenta y siete minutos dieciocho segundos), mide 556,80 m (quinientos cincuenta y seis metros con ochenta centímetros).-

Línea j17-j18: con rumbo NE 11° 38' 08" (nor-este once grados treinta y ocho minutos ocho segundos), mide 139,55 m (ciento treinta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros).-

Línea j18-j19: con rumbo NE 21° 32' 22" (nor-este veinte y un grados treinta y dos minutos veinte y dos segundos), mide 80,65 m (ochenta metros con sesenta y cinco centímetros).-

Línea j19-j20: con rumbo SE 76° 51' 33" (sur-este setenta y seis grados cincuenta y un minutos treinta y tres segundos), mide 581,85 m (quinientos ochenta y un metros con ochenta y cinco centímetros).-

Línea j20-j21: con rumbo NE 21° 26' 36" (nor-este veinte y un grados veinte y seis minutos treinta y seis segundos), mide 149,20 m (ciento cuarenta y nueve metros con veinte centímetros).-

Línea j21-j22: con rumbo NE 10° 38' 55" (nor-este diez grados treinta y ocho minutos cincuenta y cinco segundos), mide 107,54 m (ciento siete metros con cincuenta y cuatro centímetros).-

Línea j22-j23: con rumbo NW 76° 33' 40" (nor-oeste setenta y seis grados treinta y tres minutos cuarenta segundos), mide 557,96 m (quinientos cincuenta y siete metros con noventa y seis centímetros).-

Línea j23-j24: con rumbo NE 26° 48' 39" (nor-este veinte y seis grados cuarenta y ocho minutos treinta y nueve segundos), mide 194,64 m (ciento noventa y cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros).-

Línea j24-j25: con rumbo NE 37° 13' 34" (nor-este treinta y siete grados trece minutos treinta y cuatro segundos), mide 624,80 m (seiscientos veinte y cuatro metros con ochenta centímetros).-

Línea j25-j26: con rumbo NW 50° 06' 51" (nor-oeste cincuenta grados seis minutos cincuenta y un segundos), mide 12,97 m (doce metros con noventa y siete centímetros).-

Línea j26-j27: con rumbo NE 29° 46' 45" (nor-este veinte y nueve grados cuarenta y seis minutos cuarenta y cinco segundos), mide 282,20 m (doscientos ochenta y dos metros con veinte centímetros).-

Línea j27-j1: con rumbo SE 83° 44' 42" (sur-este ochenta y tres grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos), mide 352,08 m (trescientos cincuenta y dos metros con ocho centímetros).-

Área

El área es de **115 Hás. 4.757 m², 7.190 cm²** (**CIENTO QUINCE** Hectáreas **CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE** Metros Cuadrados con **SIETE MIL CIENTO NOVENTA** Centímetros Cuadrados).-

Descripción del Perímetros

Las líneas j1-j2, j2-j3, lindan con Arroyo Capiatá; La línea j3-j4, es el eje de la Calle Publica; la línea j4-j5, es el eje de la Calle Publica; la línea j5-j6, es el eje de la Calle Publica; la línea j6-j7, es el eje de la Calle Publica; la línea j7-j8, es el eje de la Calle Publica; la línea j8-j9, es el eje de



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

la Calle Mbokaja; la línea j9-j10, linda con Derechos Privados y parte del Arroyo Capiatá; la línea j10-j11, linda con Derechos Privados; la línea j11-j12, linda con Derechos Privados; la línea j12-j13, es el eje de la Calle Publica; la línea j13-j14, es el eje de la Calle Arboleda; la línea j14-j15, es el eje de la Calle Publica; la línea j15-j16, es el eje de la Calle Laurety; la línea j16-j17, es el eje de la Calle Publica; las líneas j17-j18, j18-j19, son el eje la Calle Arboleda; la línea j19-j20, es el eje de la Calle Mbokaja; las líneas j20-j21, j21-j22, son el eje de la Calle Santa María; la línea j22-j23, linda con Derechos Privados; las líneas j23-j24, j24-j25, son el eje de la Calle Arboleda; la línea j25-j26, es el eje de la Calle Publica; la línea j26-j27, es el eje de la Calle Publica; La línea j27-j1, es el eje de la Calle Publica.

NUCLEO K

DESCRIPCIÓN DEL POLÍGONO

Línea k1-k2: con rumbo SE 55° 21' 40" (sur-este cincuenta y cinco grados veinte y un minutos cuarenta segundos), mide 244,30 m (doscientos cuarenta y cuatro metros con treinta centímetros).-

Línea k2-k3: con rumbo SE 39° 40' 29" (sur-este treinta y nueve grados cuarenta minutos veinte y nueve segundos), mide 298,99 m (doscientos noventa y ocho metros con noventa y nueve centímetros).-

Línea k3-k4: con rumbo SE 58° 50' 55" (sur-este cincuenta y ocho grados cincuenta minutos cincuenta y cinco segundos), mide 353,12 m (trescientos cincuenta y tres metros con doce centímetros).-

Línea k4-k5: con rumbo SW 29° 36' 24" (sur-oeste veinte y nueve grados treinta y seis minutos veinte y cuatro segundos), mide 83,38 m (ochenta y tres metros con treinta y ocho centímetros).-

Línea k5-k6: con rumbo SE 65° 36' 05" (sur-este sesenta y cinco grados treinta y seis minutos cinco segundos), mide 482,96 m (cuatrocientos ochenta y dos metros con noventa y seis centímetros).-

Línea k6-k7: con rumbo NW 10° 23' 22" (nor-oeste diez grados veinte y tres minutos veinte y dos segundos), mide 39,79 m (treinta y nueve metros con setenta y nueve centímetros).-

Línea k7-k8: con rumbo SE 68° 18' 02" (sur-este sesenta y ocho grados dieciocho minutos dos segundos), mide 192,07 m (ciento noventa y dos metros con siete centímetros).-

Línea k8-k9: con rumbo SE 24° 32' 51" (sur-este veinte y cuatro grados treinta y dos minutos cincuenta y un segundos), mide 1484,39 m (un mil cuatrocientos ochenta y cuatro metros con treinta y nueve centímetros).-

Línea k9-k10: con rumbo SW 27° 24' 02" (sur-oeste veinte y siete grados veinte y cuatro minutos dos segundos), mide 129,61 m (ciento veinte y nueve metros con sesenta y un centímetros).-

Línea k10-k11: con rumbo SW 15° 02' 00" (sur-oeste quince grados dos minutos cero segundos), mide 210,57 m (doscientos diez metros con cincuenta y siete centímetros).-

Línea k11-k12: con rumbo SW 20° 57' 54" (sur-oeste veinte grados cincuenta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos), mide 324,02 m (trescientos veinte y cuatro metros con dos centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea k12-k13: con rumbo SW 28° 17' 30" (sur-oeste veinte y ocho grados diecisiete minutos treinta segundos), mide 191,21 m (ciento noventa y un metros con veinte y un centímetros).-

Línea k13-k14: con rumbo SW 08° 52' 22" (sur-oeste ocho grados cincuenta y dos minutos veinte y dos segundos), mide 287,00 m (doscientos ochenta y siete metros con cero centímetros).-

Línea k14-k15: con rumbo SW 24° 07' 36" (sur-oeste veinte y cuatro grados siete minutos treinta y seis segundos), mide 332,99 m (trescientos treinta y dos metros con noventa y nueve centímetros).-

Línea k15-k16: con rumbo SW 22° 27' 50" (sur-oeste veinte y dos grados veinte y siete minutos cincuenta segundos), mide 342,46 m (trescientos cuarenta y dos metros con cuarenta y seis centímetros).-

Línea k16-k17: con rumbo SW 20° 38' 37" (sur-oeste veinte grados treinta y ocho minutos treinta y siete segundos), mide 472,56 m (cuatrocientos setenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros).-

Línea k17-k18: con rumbo SW 34° 08' 34" (sur-oeste treinta y cuatro grados ocho minutos treinta y cuatro segundos), mide 54,63 m (cincuenta y cuatro metros con sesenta y tres centímetros).-

Línea k18-k19: con rumbo SW 40° 01' 01" (sur-oeste cuarenta grados un minutos un segundos), mide 206,84 m (doscientos seis metros con ochenta y cuatro centímetros).-

Línea k19-k20: con rumbo SW 36° 27' 18" (sur-oeste treinta y seis grados veinte y siete minutos dieciocho segundos), mide 263,44 m (doscientos sesenta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros).-

Línea k20-k21: con rumbo NW 75° 03' 58" (nor-oeste setenta y cinco grados tres minutos cincuenta y ocho segundos), mide 1282,29 m (un mil doscientos ochenta y dos metros con veinte y nueve centímetros).-

Línea k21-k22: con rumbo NW 01° 08' 39" (nor-oeste un grados ocho minutos treinta y nueve segundos), mide 602,36 m (seiscientos dos metros con treinta y seis centímetros).-

Línea k22-k23: con rumbo NE 17° 02' 31" (nor-este diecisiete grados dos minutos treinta y un segundos), mide 142,28 m (ciento cuarenta y dos metros con veinte y ocho centímetros).-

Línea k23-k24: con rumbo NW 16° 54' 41" (nor-oeste dieciséis grados cincuenta y cuatro minutos cuarenta y un segundos), mide 210,72 m (doscientos diez metros con setenta y dos centímetros).-

Línea k24-k25: con rumbo NW 01° 20' 17" (nor-oeste un grados veinte minutos diecisiete segundos), mide 114,95 m (ciento catorce metros con noventa y cinco centímetros).-

Línea k25-k26: con rumbo NW 62° 37' 51" (nor-oeste sesenta y dos grados treinta y siete minutos cincuenta y un segundos), mide 1721,82 m (un mil setecientos veinte y un metros con ochenta y dos centímetros).-

Línea k26-k27: con rumbo NE 34° 49' 28" (nor-este treinta y cuatro grados cuarenta y nueve minutos veinte y ocho segundos), mide 49,92 m (cuarenta y nueve metros con noventa y dos centímetros).-

Línea k27-k28: con rumbo NW 14° 53' 08" (nor-oeste catorce grados cincuenta y tres minutos ocho segundos), mide 750,82 m (setecientos cincuenta metros con ochenta y dos centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea k28-k29: con rumbo SW 75° 47' 10" (sur-oeste setenta y cinco grados cuarenta y siete minutos diez segundos), mide 174,15 m (ciento setenta y cuatro metros con quince centímetros).-

Línea k29-k30: con rumbo NW 13° 06' 59" (nor-oeste trece grados seis minutos cincuenta y nueve segundos), mide 306,21 m (trescientos seis metros con veinte y un centímetros).-

Línea k30-k31: con rumbo SW 76° 21' 07" (sur-oeste setenta y seis grados veinte y un minutos siete segundos), mide 518,21 m (quinientos dieciocho metros con veinte y un centímetros).-

Línea k31-k32: con rumbo SW 69° 25' 30" (sur-oeste sesenta y nueve grados veinte y cinco minutos treinta segundos), mide 79,22 m (setenta y nueve metros con veinte y dos centímetros).-

Línea k32-k33: con rumbo SW 75° 28' 16" (sur-oeste setenta y cinco grados veinte y ocho minutos dieciséis segundos), mide 245,03 m (doscientos cuarenta y cinco metros con tres centímetros).-

Línea k33-k34: con rumbo NW 13° 48' 31" (nor-oeste trece grados cuarenta y ocho minutos treinta y un segundos), mide 380,72 m (trescientos ochenta metros con setenta y dos centímetros).-

Línea k34-k35: con rumbo SW 77° 37' 37" (sur-oeste setenta y siete grados treinta y siete minutos treinta y siete segundos), mide 80,03 m (ochenta metros con tres centímetros).-

Línea k35-k36: con rumbo NW 13° 49' 04" (nor-oeste trece grados cuarenta y nueve minutos cuatro segundos), mide 304,47 m (trescientos cuatro metros con cuarenta y siete centímetros).-

Línea k36-k37: con rumbo SE 81° 10' 22" (sur-este ochenta y un grados diez minutos veinte y dos segundos), mide 47,90 m (cuarenta y siete metros con noventa centímetros).-

Línea k37-k38: con rumbo NE 10° 36' 14" (nor-este diez grados treinta y seis minutos catorce segundos), mide 141,05 m (ciento cuarenta y un metros con cinco centímetros).-

Línea k38-k39: con rumbo NW 75° 20' 22" (nor-oeste setenta y cinco grados veinte minutos veinte y dos segundos), mide 12,79 m (doce metros con setenta y nueve centímetros).-

Línea k39-k40: con rumbo NE 09° 37' 41" (nor-este nueve grados treinta y siete minutos cuarenta y un segundos), mide 75,90 m (setenta y cinco metros con noventa centímetros).-

Línea k40-k41: con rumbo NW 80° 46' 00" (nor-oeste ochenta grados cuarenta y seis minutos cero segundos), mide 842,56 m (ochocientos cuarenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros).-

Línea k41-k42: con rumbo NE 13° 41' 18" (nor-este trece grados cuarenta y un minutos dieciocho segundos), mide 391,53 m (trescientos noventa y un metros con cincuenta y tres centímetros).-

Línea k42-k43: con rumbo SE 80° 06' 28" (sur-este ochenta grados seis minutos veinte y ocho segundos), mide 1101,21 m (un mil ciento un metros con veinte y un centímetros).-

Línea k43-k44: con rumbo SW 20° 24' 01" (sur-oeste veinte grados veinte y cuatro minutos un segundos), mide 67,97 m (sesenta y siete metros con noventa y siete centímetros).-

Línea k44-k45: con rumbo SE 79° 34' 42" (sur-este setenta y nueve grados treinta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos), mide 118,79 m (ciento dieciocho metros con setenta y nueve centímetros).-

Línea k45-k46: con rumbo SW 14° 43' 32" (sur-oeste catorce grados cuarenta y tres minutos treinta y dos segundos), mide 85,35 m (ochenta y cinco metros con treinta y cinco centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea k46-k47: con rumbo SE 81° 48' 54" (sur-este ochenta y un grados cuarenta y ocho minutos cincuenta y cuatro segundos), mide 390,27 m (trescientos noventa metros con veinte y siete centímetros).-

Línea k47-k48: con rumbo SE 79° 54' 06" (sur-este setenta y nueve grados cincuenta y cuatro minutos seis segundos), mide 525,13 m (quinientos veinte y cinco metros con trece centímetros).-

Línea k48-k49: con rumbo SE 76° 51' 22" (sur-este setenta y seis grados cincuenta y un minutos veinte y dos segundos), mide 909,65 m (novecientos nueve metros con sesenta y cinco centímetros).-

Línea k49-k50: con rumbo SW 10° 22' 38" (sur-oeste diez grados veinte y dos minutos treinta y ocho segundos), mide 64,61 m (sesenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros).-

Línea k50-k51: con rumbo SE 79° 13' 09" (sur-este setenta y nueve grados trece minutos nueve segundos), mide 369,57 m (trescientos sesenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros).-

Línea k51-k52: con rumbo NE 23° 32' 22" (nor-este veinte y tres grados treinta y dos minutos veinte y dos segundos), mide 48,27 m (cuarenta y ocho metros con veinte y siete centímetros).-

Línea k52-k53: con rumbo SE 78° 34' 37" (sur-este setenta y ocho grados treinta y cuatro minutos treinta y siete segundos), mide 78,82 m (setenta y ocho metros con ochenta y dos centímetros).-

Línea k53-k54: con rumbo NE 07° 33' 13" (nor-este siete grados treinta y tres minutos trece segundos), mide 487,09 m (cuatrocientos ochenta y siete metros con nueve centímetros).-

Línea k54-k55: con rumbo NW 03° 20' 32" (nor-oeste tres grados veinte minutos treinta y dos segundos), mide 90,77 m (noventa metros con setenta y siete centímetros).-

Línea k55-k56: con rumbo NW 08° 19' 31" (nor-oeste ocho grados diecinueve minutos treinta y un segundos), mide 82,23 m (ochenta y dos metros con veinte y tres centímetros).-

Línea k56-k57: con rumbo NW 15° 59' 00" (nor-oeste quince grados cincuenta y nueve minutos cero segundos), mide 72,53 m (setenta y dos metros con cincuenta y tres centímetros).-

Línea k57-k58: con rumbo NW 31° 35' 33" (nor-oeste treinta y un grados treinta y cinco minutos treinta y tres segundos), mide 99,24 m (noventa y nueve metros con veinte y cuatro centímetros).-

Línea k58-k59: con rumbo NW 09° 13' 58" (nor-oeste nueve grados trece minutos cincuenta y ocho segundos), mide 195,41 m (ciento noventa y cinco metros con cuarenta y un centímetros).-

Línea k59-k60: con rumbo NW 03° 29' 47" (nor-oeste tres grados veinte y nueve minutos cuarenta y siete segundos), mide 148,52 m (ciento cuarenta y ocho metros con cincuenta y dos centímetros).-

Línea k60-k61: con rumbo SE 82° 48' 27" (sur-este ochenta y dos grados cuarenta y ocho minutos veinte y siete segundos), mide 588,49 m (quinientos ochenta y ocho metros con cuarenta y nueve centímetros).-

Línea k61-k62: con rumbo SE 65° 08' 57" (sur-este sesenta y cinco grados ocho minutos cincuenta y siete segundos), mide 121,98 m (ciento veinte y un metros con noventa y ocho centímetros).-



Gobierno Municipal de la Ciudad de Capiatá
2021 – 2026
Junta Municipal



Calle Mcal. Francisco Solano López Esq. Gral. Bernardino Caballero – 1º Piso – Bloque A

Línea k62-k1: con rumbo NE 37° 28' 34" (nor-este treinta y siete grados veinte y ocho minutos treinta y cuatro segundos), mide 234,98 m (doscientos treinta y cuatro metros con noventa y ocho centímetros).-

Área

El área es de **1.305 Hás. 2.462 m², 4.000 cm² (UN MIL TRESCIENTOS CINCO Hectáreas DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Metros Cuadrados con CUATRO MIL Centímetros Cuadrados).**-

Descripción del Perímetros

Las líneas k1-k2, k2-k3, k3-k4, son el eje de la Calle Defensores del Chaco; la línea k4-k5, es el eje de la Calle Publica; la línea k5-k6, es el eje de la Calle Los Pinos; la línea k6-k7, es el eje de la Calle Ombú; la línea k7-k8, es el eje de la Calle Publica; la línea k8-k9, es el eje de la Ruta Departamental D027; las líneas k9-k10, k10-k11, k11-k12, k12-k13, k13-k14, k14-k15, k15-k16, k16-k17, k17-k18, k18-k19, k19-k20, son el eje de la Calle Rojas Cañada – Ruta Departamental D070; la línea k20-k21, es el eje de la Calle Publica y también linda con Derechos Privados; las líneas k21-k22, k22-k23, k23-k24, k24-k25, son el eje de la Calle San Pedro; la línea k25-k26, es el eje de la Calle Publica; la línea k26-k27, es el eje de la Avenida Tte. 1º Leonardo Salinas – Ruta Departamental D012; la línea k27-k28, es el eje de la Calle Publica; la línea k28-k29, es el eje de la Calle Publica; la línea k29-k30, es el eje de la Calle Publica; la líneas k30-k31, k31-k32, k32-k33, son el eje de la Calle Publica; la línea k33-k34, es el eje de la Calle Publica; la línea k34-k35, es el eje de la Calle Publica; la línea k35-k36, es el eje de la Calle Publica; la línea k36-k37, es el eje de la Calle Publica; la línea k37-k38, es el eje de la Calle Taiwán; la línea k38-k39, es el eje de la Calle Publica; la línea k39-k40, es el eje de la Calle Publica; la línea k40-k41, es el eje de la Calle Uruguay; la línea k41-k42, es el eje de la Calle Publica; la línea k42-k43, linda con Derechos Privados y es el eje de la Calle Jazmín; la línea k43-k44, es el eje de la Calle Publica; la línea k44-k45, es el eje de la Calle Publica; la línea k45-k46, es el eje de la Calle Publica; la línea k46-k47, k47-k48, k48-k49, son el eje de la Calle María Milagros; la línea k49-k50, es el eje de la Calle María Milagros; la línea k50-k51, es el eje de la Calle María Milagros; la línea k51-k52, es el eje de la Calle María Milagros; la línea k52-k53, es el eje de la Calle María Milagros; a líneas k53-k54, k54-k55, k55-k56, k56-k57, k57-k58, k58-k59, k59-k60, son el eje de la Avenida San Pedro; las líneas k60-k61, k61-k62, son el eje de la Calle Publica; la línea k62-k1, es el eje de la Avenida Tte. 1º Leonardo Salinas – Ruta Departamental D012.-----

Art. 2º COMUNIQUESE a la Intendencia Municipal, publíquese y cumplido archívese. -----

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAPIATA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y CINCO.-----

Abg. Jorge Alberto Flores Bordón
Secretario Gral. J.M.

Ing. Roberto Fernando Giménez Ayala
Presidente J.M.

TÉNGASE POR ORDENANZA MUNICIPAL, ENVIESE TRES EJEMPLARES AL MINISTERIO DEL INTERIOR, QUEDANDO SANCIONADA LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 43 DE LA LEY 3966/2010 ORGÁNICA MUNICIPAL, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-----

Prof. Rafael Zarate López
Secretario Gral.

Abog. Laura Cristina Gamarra de Talavera
Intendente Municipal